



rukavice | obuv | obleky

pro hasiče a záchranáře

KATALOG 2026



Crafted to protect.
Worn with pride.



Obsah

		Kdo jsme?		7
		Naše segmenty		8
		Holík globálně		10
		Hodnoty značky		11
		Technologie a materiály		13
		Řemeslo		16
Rukavice	EN 659	pro hasiče		18
Rukavice	EN 388	pro technické zásahy a lesní požáry		36
Obuv	EN 15090	pro hasiče a záchranáře		56
Obleky	EN 469	pro hasičské zásahy		78
Obleky	EN ISO 15384	pro technické zásahy a lesní požáry		84

"Značka Holík je postavena na lidech."

"Značka Holík stojí na dvou základních pilířích: na lidech uvnitř firmy a na partnerech, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Právě oni pomáhali tuto značku vytvářet. A jsou to opět oni, kdo ji neustále posouvají dál."

Pokud bych měl říct, na co jsem po více než 30 letech existence firmy Holík nejvíce hrdý, byli by to naši zaměstnanci – lidé, na které se mohu spolehnout nejen po profesní, ale i po lidské stránce.

To, co v nadcházejících měsících u značky Holík uvidíte, není revoluce. Je to kontinuální, více než třicet let trvající proces, kterým otevíráme dveře do budoucnosti."



Ivo Holík,
Prezident

"Uspěli jsme tam, kde ostatní pohořeli."

"Dnes jsou naše produkty součástí výbavy profesionálů po celém světě. Není za tím žádné kouzlo – jen poctivá každodenní práce, vytrvalost a touha neustále se posouvat kupředu. Je to krásné řemeslo."

Od samého začátku firmu Holík definuje láska k řemeslu, týmová práce a odvaha objevovat nové cesty. Naše nová vizuální identita a rozšíření portfolia o hasičské obleky jsou přirozeným pokračováním této cesty."



Tomáš Pekař,
CEO Holík International

Owned by family,
driven by quality.



Kdo jsme?

Již více než tři desetiletí se společnost Holík International specializuje na výrobu špičkového ochranného vybavení pro hasiče, záchranáře, armádu a policii. Její portfolio zahrnuje inovativní zásahové rukavice, obuv a nově také ochranné oděvy, které společně tvoří ucelený systém H.I.P.S. (Holík Integrated Protective System).

Společnost klade zásadní důraz na poctivé řemeslo, vysokou spolehlivost v extrémních podmínkách a osobní, lidský přístup k zákazníkům a partnerům. Díky vlastnímu vývoji a přísným interním standardům dodává své produkty do více než 80 zemí světa.

Celá strategie značky směřuje k neustálému růstu a inovacím, což potvrzuje i nová vizuální identita a otevření moderního vývojového centra.

Operujeme ve dvou segmentech:

Hasiči a záchranáři

Rukavice, obuv a obleky



Tento segment nově poskytuje komplexní ochranu těla prostřednictvím systému H.I.P.S. (Holík Integrated Protective System), který integruje všechny tři klíčové prvky výbavy:


- **Zásahové a technické rukavice:** sortiment zahrnuje tři produktové řady – celotextilní, celokožené a kombinované rukavice – s různými typy manžet (Evo, Flexi, Easy, Long & Short). Důraz je kladen na ochranu v extrémních podmínkách a na specifické potřeby při technických zásazích (technické rukavice).
- **Hasičská zásahová obuv:** obuv je vyráběna z hovězí usně s hydrofobní úpravou. K dispozici jsou varianty se čtyřvrstvou podšívkou, s vysoce funkčními membránami nebo s protipořezem.
- **Ochranné obleky:** obleky Holík jsou postaveny na bohatých zkušenostech s materiály seamTEX® a kombinují precizní zpracování s porozuměním materiálům a potřebám uživatelů. Náš slib „Comfort Protection“ zajišťuje dokonalou rovnováhu mezi maximální tepelnou ochranou a vynikajícím tepelným komfortem. Nabízíme hasičské obleky splňující dvě klíčové normy: obleky certifikované podle EN 469 jsou určeny pro strukturální zásahy (hašení budov) a spadají pod produktovou řadu ERLITE. Obleky splňující normu EN 15384 jsou vyvinuty pro technické zásahy a hašení lesních požárů, a jsou nabízeny pod produktovou řadou ERFLEX.

Armáda, policie a záchranné složky

Rukavice

Tato kategorie se zaměřuje na specializovanou ochranu rukou pro bezpečnostní složky 21. století:

- **Vojenské a taktické rukavice (Defence):** Tyto produkty jsou plně kompatibilní s normami NATO (AQAP 2110) a jsou navrženy s ohledem na maximální ochranu uživatele v extrémních podmínkách. Při výrobě se používají speciální funkční materiály a upravené přírodní usně.
- **Individuální vývoj:** Rukavice jsou vyvíjeny a testovány na základě specifických požadavků jednotlivých vojenských a policejních složek. Společnost je prověřeným dodavatelem pro ozbrojené síly mnoha zemí, včetně Francie, Německa (Bundeswehr), Rakouska, Polska, Velké Británie a pobaltských států.



Tyto divize odrážejí vizi značky být první volbou pro profesionály po celém světě a navazují na hodnoty poctivého řemesla a spolehlivé ochrany všude tam, kde jsou v sázce lidské životy.



Holík. Více než 3 desetiletí řemesla.


V roce 1993 se v jedné malé garáži ve Štíplě u Zlína zrodil sen. Ivo Holík začal šít jednoduché pracovní rukavice, v naději, že jednou budou chránit životy hasičů a záchranářů.

Jeho vášeň pro inovace příběh brzy rozšířila – nejprve o specializované rukavice, v roce 2011 o obuv a v roce 2024 o ochranné obleky, čímž se zkompletoval ucelený systém ochrany od hlavy až k patě. Společnost získala v roce 2013 národní uznání a svůj příběh začala šířit na největších světových veletrzích.

I když má dnes pobočky v Turecku, Indonésii, USA a Německu, Holík zůstává věrný svým kořenům: lidskosti, spolehlivosti, inovacím a růstu.


V roce 2026 začíná pod pevným vedením zakladatele nová kapitola – přichází nová vizuální identita, systém H.I.P.S. a v místech, kde celý příběh kdysi začal, vyrůstá nové Inovační centrum.

Timeline



Holík International v globálním měřítku

Dnes společnost Holík působí prostřednictvím sítě partnerů ve více než 80 zemích světa.



Hodnoty značky

Řemeslnost

Naše práce stojí na poctivém řemesle s více než 30 lety zkušeností. Spojujeme tradiční řemeslnou kvalitu s moderními technologiemi a inovacemi. Náš vývoj je založen na vědě a spolupráci s univerzitami. Zaměřujeme se na kreativitu, kvalitu a design. Získáváme zpětnou vazbu od uživatelů v 80 zemích světa a zapracováváme ji do nových produktů. Našemu řemeslu rozumí v naší společnosti všichni zaměstnanci, od vývoje, přes výrobu, marketing i obchod.

Spolehlivost

Profesionálové nemají prostor pro selhání – a my taky ne. Proto naše vybavení ob stojí i ve chvílích nejvyššího nasazení. Spolehlivost pro nás znamená nejen kvalitu produktů, ale i spolehlivost našeho slova a celé firmy. Naše produkty proto podepisujeme jménem zakladatele a ne vymyšleným názvem firmy.

Lidskost

Jsme firma postavená na lidech, vztazích a týmové spolupráci. Navzájem si pomáháme a silnou hodnotou jsou pro nás mezilidské vztahy. Osobní kontakt a férové jednání jsou pro nás klíčové. Jsme přímí, upřímní a vycházíme si vstříc.

Růst

Máme touhu jít neustále dopředu a posouvat se. Chceme hrát důležitou roli na globálním trhu. Dynamika v rozhodování, dosahování cílů, flexibilita a podnikatelský duch zakladatele firmy - Ivo Holíka pozitivně ovlivňují celý tým a motivují nás k růstu.

Smysl

Jsme Holík. Naším posláním je chránit životy těch, kteří každý den nasazují ty své. Protože právě oni riskují vše, aby udrželi naše domovy i životy nás a našich rodin v bezpečí.

Chráníme je, protože oni chrání nás.

Co děláme

Vyrábíme ochranné vybavení, na které se hasiči, záchranáři a bezpečnostní složky mohou spolehnout i v těch nejkritičtějších momentech.

Mise

Vyrábíme ochranné vybavení s nejvyšší spolehlivostí – založené na lidském přístupu a poctivém řemesle.

Vize


Být první volbou profesionálů po celém světě, pokud jde o jejich bezpečnost.

Positioning

Poctivé řemeslo pro chvíle, kdy jde o život.

Slogan

Crafted to protect.
Worn with pride.



Jak to děláme?

Zakládáme si na lidském přístupu a poctivém řemesle.

Proto naše výrobky obstojí tam, kde jde o život.

Poctivé řemeslo

Známe každou nit a materiál, detaily všech našich technologických postupů i každý kout dílen, ve kterých vyrábíme. Hledáme taková řešení, aby každý výrobek byl uzpůsoben ke konkrétním potřebám zákazníka.

Spolehlivá ochrana

Důraz je kladen na vysokou kvalitu a spolehlivost v ochraně. Naše produkty jsou certifikovány podle mezinárodních norem, ale naše interní standardy jsou ještě přísnější. Naše produkty vydrží tam, kde není prostor pro selhání.

Lidský přístup

Jsme v přímém kontaktu se zákazníky a partnery. Díky tomu je náš přístup vždy osobní a férový.

Technologie a materiály

Poctivé řemeslo je základem všeho, co děláme. Skutečně funkční produkt však vzniká až spojením špičkových materiálů, moderních technologií a promyšlené konstrukce.

Odolnost začíná u materiálu

Volba materiálu vždy závisí na konkrétním účelu použití pro daný produkt.

„Některé z materiálů, které používáme, jsou odolné vůči plamenům a vysokým teplotám, jako například Nomex® a Kevlar®. Jiné, jako například vlákno PBI® s tepelnou odolností až do 180°C nebo dokonce 700°C, byly původně vyvinuty pro vesmírný program NASA,“ říká Tomáš Skřivánek, materiálový specialista z divize vývoje rukavic společnosti Holík.

"Vytvořit dokonalou rukavici je jako namíchat perfektní koktejl – potřebujete kvalitní ingredience, know-how a šikovného barmana. :)"

Tomáš Skřivánek,
materiálový specialista

„Další materiály jsou vylepšeny speciálními úpravami a zátěry, které zvyšují jejich odolnost, zajišťují vodoodpudivost nebo snižují detekovatelnost v přístrojích pro noční vidění. V mnoha případech se několik materiálů laminuje do jedné funkční vrstvy.

V oblasti kloubů u rukavic navíc používáme pokročilé pěnové materiály tlumící nárazy, které absorbují a rozptylují tuto energii, čímž snižují riziko poranění ruky,“ dodává Skřivánek.

"V případech, kde je vyžadována vysoká mechanická odolnost využíváme vysokopevnostní syntetická, ocelová nebo skelná vlákna. Typickým příkladem je rukavice **Blaze Evo** (str. 36), která je speciálně navržena pro vysokou odolnost proti mechanickým rizikům."



Rukavice

pro hasiče
EN 659



Jsme česká značka. Naše produkty získávají svou podobu ve Zlíně – v městě, kde odkaz firmy Baťa i nadále formuje přístup k řemeslu, kvalitě a oddanosti poctivé práci.

Naše výrobky kombinují osvědčené řemeslo s nejmodernějšími technologiemi a jsou vyráběny výhradně v našich vlastních výrobních závodech v souladu s přísnými evropskými standardy kvality.

Od prototypu po Field Testing

První prototypy rukavic, obuvi a ochranných oděvů vznikají v našich vlastních centrech v České republice a na Slovensku. Odtud putují přímo do terénu, kde je testují sami hasiči. Jejich zpětnou vazbu pak zapracováváme do dalších úprav a vylepšení.

Řemeslo, které dává produktům duši

Následuje práce našich švadlen, krejčích, obuvníků a dalších výrobních specialistů. Naše výrobky nevznikají pouze díky technologiím, ale především díky lidem, kteří za nimi stojí – jejich zkušenostem, preciznosti a řemeslné zručnosti.

Kvalita bez kompromisů

Produkty určené pro hasiče musí obstát v extrémních podmínkách, a proto v otázce kvality nikdy neděláme kompromisy. Každý detail musí splňovat náročné požadavky na ochranu, funkčnost, odolnost a komfort při nošení.

Proto každý výrobek prochází důkladnou kontrolou kvality, která ověřuje jak jeho zpracování, tak spolehlivost v reálném provozu.

Známe každou nit, každý materiál, každý detail našich výrobních procesů i každý kout dílen, kde naše produkty vznikají. Neustále hledáme řešení, která umožní každému výrobku splnit specifické potřeby zákazníka.



„Když jsem začínala, bylo nás jen čtyři nebo pět švadlen. Co jsme neuměly, to jsme se naučily.“

Nada Zdařilová,
vedoucí výroby, Uherský Brod
v Holík International pracuje 23 let

Manžety rukavic Holík

Hasičské zásahové rukavice:



Flexi
Unikátní systém manžety Flexi navržený pro maximální odolnost a pohodlí. Využívá dvouvrstvý nehořlavý úplet s chráněnou pevnou pruženkou uvnitř. Krytá guma lépe odolává prání a UV záření, což výrazně prodlužuje životnost celé manžety. Její flexibilní, stahovatelný design zajišťuje bezpečné a zároveň pohodlné usazení i hladké vklouznutí pod zásahový kabát.



Easy
Rovná manžeta bez zapínání. Umožňuje rychlé nasazení a snadno se vejde pod rukáv zásahového kabátu.



Short
Minimalizuje objem, umožňuje maximální pohyblivost zápěstí a je ideální pro zásahy technického charakteru.



Evo
Tato kratší délka rukavice, inspirovaná rukavicemi s certifikací NFPA, zajišťuje snadné navlékání a hladkou kompatibilitu s rukávy kabátu. Manžeta Evo je navíc vybavena vnitřním zápěstním páskem, který pomáhá vytvářet tepelnou bariéru a zároveň snižuje pronikání nečistot a jiné nežádoucí kontaminace na ruku uživatele.



Long
Prodloužená manžeta se stahovacím páskem na suchý zip. Poskytuje zvýšenou ochranu předloktí a umožňuje nastavení pevnosti utažení přes rukáv kabátu.

Rukavice pro technické zásahy:



Evo
Krátká manžeta s vnitřním zápěstním páskem, který vytváří bariéru proti pronikání nežádoucích částic a nečistot.



Neo
Neoprenová manžeta se zapínáním na suchý zip. Poskytuje oporu zápěstí, tlumí nárazy a zajišťuje bezpečné a pevné usazení při náročné práci.

Barevné varianty rukavic Holík

Hasičské zásahové rukavice:



Rukavice pro technické zásahy a lesní požáry:



Průvodce velikostí rukavic

Velikost:	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)
Obvod zápěstí (cm)	12.7 –15.2	15.2 –16.5	16.5 –19	19 –21.6	21.6 –24.2	24.2 –26.7	26.7 –29.2	29.2 –30.4	30.4 –32.9

Neplatí pro všechny modely

Marble 8128

NOVÉ!

Kombinovaná rukavice navržena s důrazem na citlivost a komfort při nošení. Spojení pleteniny na hřbetní části zajišťuje nízkou hmotnost a vysokou flexibilitu pohybu, zatímco robustní hovězí lícovka v dlani poskytuje vysokou odolnost a zároveň se přirozeně přizpůsobuje tvaru ruky uživatele.



EN 659



Barva: ●Black

Manžety:

- Marble Flexi 8128-01
- Marble Evo 8128-02
- Marble Easy 8128-03
- Marble Long 8128-04
- Marble Short 8128-05

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Textilní meta-aramidová pletenina s keramickým povrstvením. 93% meta-aramid / 5% para-aramid / 2% Antistatika
- **Dlaň:** Termostabilní hovězí lícová useň s minimální smrštitvostí a vysokou odolností proti oděru. Tloušťka 0,9 - 1,1 mm.

Výztuhy:

- Hřbet (včetně prstů): Hovězí lícová useň.

Mezivrstvy:

- Izolační vrstva - recyklovaná aramidová netkaná textilie.
- 100% para-aramid needlepunch.
- Membrána - Porelle® DXT PU.

Podšívka:

- Aramidová podšívka
- 70% aramid / 30% Heracron, 280g (praný tournier).

Informace o produktu:

- 5D anatomický střih kombinuje komfort (3D) a robustnost (2D) na konečcích prstů.
- Nový střih palce dovoluje větší vůli pohybu.
- Prodyšnost díky materiálovým složení hřbetu nijak neovlivňuje ochranu proti teplu.
- Unikátní kombinace pleteniny s keramickým povrstvením dodává rukavici větší flexibilitu a lehkost.
- Vysoká odolnost, citlivost, nízká váha a maximální komfort.
- Reflexní prvky + karabina pro zavěšení k oděvu.

Normy:

- EN 659:2003+A1:2008
- EN ISO 21420

Dostupné velikosti:

- 5 - 13



porelle®

Stone 8129

NOVÉ!

Celokožené hasičské zásahové rukavice navržené s důrazem na vysokou odolnost, flexibilitu a komfort při nošení. Speciálně upravená buvolí kůže poskytuje vynikající mechanickou odolnost a spolehlivou ochranu i v náročných podmínkách, při zachování citlivosti a obratnosti potřebnou pro veškeré hasičské zásahy.



EN 659



Barvy: ●Beige ●Black

Manžety:

- Stone Long Black: 8129-04
- Stone Long Beige: 8129-14
- Stone Short Black: 8129-05
- Stone Short Beige: 8129-15

Svrchní materiál:

- **Dlaň a hřbet:** Buvolí lícová useň s nehořlavou, hydrofobní úpravou.

Membrána:

- TPU membrána.

Podšívka:

- Para-aramidová podšívka.

Informace o produktu:

- Vysoká citlivost úchopu,
- vysoký komfort při nošení,
- reflexní prvky na hřbetu ruky,
- karabina pro připevnění k zásahovému obleku.

Normy:

- EN 659:2003+A1:2008
- EN ISO 21420

Dostupné velikosti:

- 5 - 13



Crystal 8110

Zásahová rukavice s propracovaným systémem výztuh pro lepší mechanickou a tepelnou odolnost. Na exponovaných místech je navíc nosná nomexová tkanina opatřena keramickým povrstvením pro vyšší odolnost proti oděru.



Barvy: Navy Blue Beige Red

Manžety:

• Crystal	Flexi	Navy Blue	8110-01
• Crystal	Evo	Navy Blue	8110-02
• Crystal	Easy	Navy Blue	8110-03
• Crystal	Long	Navy Blue	8110-04
• Crystal	Short	Navy Blue	8110-05
• Crystal	Flexi	Beige	8110-11
• Crystal	Evo	Beige	8110-12
• Crystal	Easy	Beige	8110-13
• Crystal	Long	Beige	8110-14
• Crystal	Short	Beige	8110-15
• Crystal	Flexi	Red	8110-21
• Crystal	Evo	Red	8110-22
• Crystal	Easy	Red	8110-23
• Crystal	Long	Red	8110-24
• Crystal	Short	Red	8110-25

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Tkanina Nomex® s hydrofobní a oleofobní úpravou, která je na exponovaných místech zesílena keramickým povrstvením.
- **Dlaň:** Úplet z materiálu meta-aramid / para-aramid se silikonovým zátěrem.

Výztuhy:

- **Hřbet:** Výztuha z materiálu Nomex® s keramickým povrstvením a protiúderovou výplní.
- Systém speciálních výztuh z tkaniny Nomex® s keramickým povrstvením a výplní v prstech.
- **Keramické povrstvení:** Špičky prstů již nejsou chráněny výztuhami, ale keramickým povrstvením, díky tomu je tato oblast flexibilnější, aniž by byla snížena ochrana. Tato technologie snižuje hmotnost a zvyšuje citlivost rukavice.

Mezivrstvy:

- Izolační vrstva – Recyklovaná aramidová netkaná textilie.
- Membrána Porelle® PU.

Podšívka:
• Aramidová podšívka.

Informace o produktu:

- Anatomický střih rukavice.
- High-Visible reflexní prvky.
- Karabina pro zavěšení rukavic k obleku.
- I po 40 cyklech praní na 60 °C splňuje normu EN 659.

Normy:

- EN 659:2003+A1:2008
- EN ISO 21420

Velikosti:

- 5 - 13



porelle®

Arclin® the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.

Diamond 8111

Nejprodávanejší univerzální textilní zásahová rukavice s keramickým povrstvením na exponovaných místech prodlužující životnost celé rukavice. I po sérii 40 pracích cyklů je vysoce odolná a splňuje normu EN 659.



Barvy: Navy Blue Beige Red

Manžety:

• Diamond	Flexi	Navy Blue	8111-01
• Diamond	Evo	Navy Blue	8111-02
• Diamond	Easy	Navy Blue	8111-03
• Diamond	Long	Navy Blue	8111-04
• Diamond	Short	Navy Blue	8111-05
• Diamond	Flexi	Beige	8111-11
• Diamond	Evo	Beige	8111-12
• Diamond	Easy	Beige	8111-13
• Diamond	Long	Beige	8111-14
• Diamond	Short	Beige	8111-15
• Diamond	Flexi	Red	8111-21
• Diamond	Evo	Red	8111-22
• Diamond	Easy	Red	8111-23
• Diamond	Long	Red	8111-24
• Diamond	Short	Red	8111-25

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Tkanina Nomex® s hydrofobní a oleofobní úpravou, která je na exponovaných místech zesílena keramickým povrstvením.
- **Dlaň:** Úplet z materiálu Meta-aramid/Para-aramid se silikonovým zátěrem.

Výztuhy:

- Hřbetní klouby chrání proti nárazu protiúderová pěna umístěna ve vnitřních vrstvách rukavice.
- Keramické povrstvení zvyšuje ochranu proti oděru jak na prstech, tak i na hřbetové výztuze.
- Keramické povrstvení: Špičky prstů již nejsou chráněny výztuhami, ale keramickým povrstvením, díky tomu je tato oblast flexibilnější, aniž by byla snížena ochrana. Tato technologie snižuje hmotnost a zvyšuje citlivost rukavice.

Mezivrstvy:

- Izolační vrstva – Recyklovaná aramidová netkaná textilie.
- Membrána - Porelle® PU.

Podšívka:
Aramidová podšívka.

Informace o produktu:

- Anatomický střih rukavice.
- High-Visible reflexní prvky.
- Karabina pro zavěšení rukavic k obleku.
- I po 40 cyklech praní na 60 °C splňuje normu EN 659.

Normy:

- EN 659:2003+A1:2008
- EN ISO 21420

Velikosti:

- 5 - 13



porelle®

Arclin® the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.

Maris 8112

Zásahová rukavice kombinující materiály Nomex®, aramidový úplet a membránu Porelle® PU. Naše patentovaná technologie HiPro mimořádným způsobem chrání hřbet ruky před tepelnými riziky a zároveň poskytuje celoplošnou ochranu proti úderu.



Barvy: Navy Blue Beige Red

Manžety:			
• Maris Flexi	Navy Blue	8112-01	
• Maris Evo	Navy Blue	8112-02	
• Maris Easy	Navy Blue	8112-03	
• Maris Long	Navy Blue	8112-04	
• Maris Short	Navy Blue	8112-05	
• Maris Flexi	Beige	8112-11	
• Maris Evo	Beige	8112-12	
• Maris Easy	Beige	8112-13	
• Maris Long	Beige	8112-14	
• Maris Short	Beige	8112-15	
• Maris Flexi	Red	8112-21	
• Maris Evo	Red	8112-22	
• Maris Easy	Red	8112-23	
• Maris Long	Red	8112-24	
• Maris Short	Red	8112-25	

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Tkanina Nomex® s hydrofobní a oleofobní úpravou, která je na exponovaných místech zesílena keramickým povrstvením.
- **Dlaň:** Úplet z materiálu meta-aramid / para-aramid se silikonovým zátěrem.

Mezivrstvy:

1. Izolační vrstva – Recyklovaná aramidová netkaná textilie.
2. Výztuha HiPro® (Hidden Protection - „skrytá ochrana“) - speciální konstrukce vnitřní vrstvy z materiálu PORON® XRD™.
3. Membrána – Porelle® PU.

Podšívka:

- Aramidová podšívka.

Informace o produktu:

- HiPro® zdvojnásobuje ochranu proti sálavému teplu oproti běžným textilním rukavicím.
- Anatomický střih rukavice.
- Reflexní prvky, high-visible Nomex®.
- Karabina pro zavěšení rukavic k oděvu.

Normy:

- EN 659:2003+A1:2008
- EN ISO 21420

Velikosti:

- 6 - 13



porelle®

Arclin® the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.

Maris PTFE 8124

Zásahová rukavice kombinující materiály Nomex®, aramidový úplet a PTFE membránu Porelle®. Naše patentovaná technologie HiPro® mimořádným způsobem chrání hřbet ruky před tepelnými riziky a zároveň poskytuje celoplošnou ochranu proti úderu.



Barvy: Navy Blue Beige Red

Manžety:			
• Maris PTFE	Flexi	Navy Blue	8124-01
• Maris PTFE	Evo	Navy Blue	8124-02
• Maris PTFE	Easy	Navy Blue	8124-03
• Maris PTFE	Long	Navy Blue	8124-04
• Maris PTFE	Short	Navy Blue	8124-05
• Maris PTFE	Flexi	Beige	8124-11
• Maris PTFE	Evo	Beige	8124-12
• Maris PTFE	Easy	Beige	8124-13
• Maris PTFE	Long	Beige	8124-14
• Maris PTFE	Short	Beige	8124-15
• Maris PTFE	Flexi	Red	8124-21
• Maris PTFE	Evo	Red	8124-22
• Maris PTFE	Easy	Red	8124-23
• Maris PTFE	Long	Red	8124-24
• Maris PTFE	Short	Red	8124-25

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Tkanina Nomex® s hydrofobní a oleofobní úpravou, která je na exponovaných místech zesílena keramickým povrstvením.
- **Dlaň:** Úplet z materiálu meta-aramid / para-aramid se silikonovým zátěrem.

Mezivrstvy:

1. Izolační vrstva – Recyklovaná aramidová netkaná textilie.
2. Výztuha HiPro® (Hidden Protection) - „skrytá ochrana“ - speciální konstrukce vnitřní vrstvy z materiálu PORON® XRD™.
3. Membrána – PTFE Porelle®.

Podšívka:

- Aramidová podšívka.

Informace o produktu:

- Anatomický střih rukavice.
- Reflexní prvky, high-visible Nomex®.
- Karabina pro zavěšení rukavic k oděvu.

Normy:

- EN 659:2003+A1:2008
- EN ISO 21420

Velikosti:

- 6 - 13



porelle®

Arclin® the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.

Hunter 8113

Zásahová textilní rukavice s extrémně odolným vláknem PBI®. Propracovaný systém výztuh ještě zvyšuje mechanickou a tepelnou odolnost. Na exponovaných místech je rukavice navíc opatřena keramickým povrstvením pro vyšší odolnost proti oděru.



Barva: ● Beige

Manžety:

• Hunter	Flexi	Beige	8113-01
• Hunter	Evo	Beige	8113-02
• Hunter	Easy	Beige	8113-03
• Hunter	Long	Beige	8113-04
• Hunter	Short	Beige	8113-05

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Tkanina PBI® s hydrofobní a oleofobní úpravou, která odolává i extrémním teplotám.
- **Dlaň:** Úplet z materiálu meta-aramid / para-aramid se silikonovým zátěrem.

Výztuhy:

- **Hřbet:** Výztuha s keramickým povrstvením a protiúderovou výplní.
- Systém speciálních výztuh z tkaniny Nomex® s keramickým povrstvením a výplní v prstech.
- **Keramické povrstvení:** Špičky prstů již nejsou chráněny výztuhami, ale keramickým povrstvením. Díky tomu je tato oblast flexibilnější, aniž by byla snížena ochrana. Tato technologie snižuje hmotnost a zvyšuje citlivost rukavice.

Mezivrstvy:

- Izolační vrstva – Recyklovaná aramidová netkaná textilie.
- Membrána – Porelle® PU.

Podšívka:

- Aramidová podšívka.

Informace o produktu:

- Anatomický střih rukavice.
- Reflexní prvky.
- Karabina pro zavěšení rukavic k oděvu.
- Rukavice splňuje normu EN 659 i po 40 cyklech praní při 60°C.

Normy:

- EN 659:2003+A1:2008
- EN ISO 21420

Velikosti:
5 - 13



porelle®

Arclin®, the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.

Angel 8114

Zásahová textilní rukavice s extrémně odolným vláknem PBI®. Na exponovaných místech je rukavice navíc opatřena keramickým povrstvením pro vyšší odolnost proti oděru.



Barva: ● Beige

Manžety:

• Angel	Flexi	Beige	8114-01
• Angel	Evo	Beige	8114-02
• Angel	Easy	Beige	8114-03
• Angel	Long	Beige	8114-04
• Angel	Short	Beige	8114-05

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Tkanina PBI® s hydrofobní a oleofobní úpravou, která odolává i extrémním teplotám.
- **Dlaň:** Úplet z materiálu meta-aramid / para-aramid se silikonovým zátěrem.

Výztuhy:

- Hřbetní klouby chrání proti nárazu protiúderová pěna umístěna ve vnitřních vrstvách rukavice.
- Keramické povrstvení zvyšuje ochranu proti oděru jak na prstech, tak i na hřbetové výztuze.

Mezivrstvy:

- Izolační vrstva - Recyklovaná aramidová netkaná textilie.
- Membrána - Porelle® PU.

Podšívka:

- Aramidová podšívka.

Informace o produktu:

- Anatomický střih rukavice.
- Reflexní prvek, high-visible meta-aramid nitě.
- Karabina pro zavěšení rukavic k oděvu.
- Rukavice splňuje normu EN 659 i po 40 cyklech praní při 60 °C.

Normy:

- EN 659:2003+A1:2008
- EN ISO 21420

Velikosti:
• 5 - 13



porelle®

Arclin®, the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.

Brela 8115

Základní model naší kolekce celotextilních rukavic se vyznačuje vysokou citlivostí a flexibilitou.



Barvy: ● Navy Blue ● Beige

Manžety:

• Brela	Flexi	Navy Blue	8115-01
• Brela	Easy	Navy Blue	8115-03
• Brela	Long	Navy Blue	8115-04
• Brela	Short	Navy Blue	8115-05

• Brela	Flexi	Beige	8115-11
• Brela	Easy	Beige	8115-13
• Brela	Long	Beige	8115-14
• Brela	Short	Beige	8115-15

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Tkanina Kermel® s hydrofobní a oleofobní úpravou.
- **Dlaň:** Úplet z materiálu Meta-aramid/Para-aramid se silikonovým zátěrem.

Mezivrstvy:

- Izolační vrstva – Recyklovaná aramidová netkaná textilie.
- Membrána – PU.

Podšívka:

- Aramidová podšívka.

Informace o produktu:

- Anatomický střih rukavice.
- Reflexní prvky.
- Karabina pro zavěšení rukavic k oděvu.

Normy:

- EN 659:2003+A1:2008
- EN ISO 21420

Velikosti:

- 5 - 13



Arclin®, the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.

Jasper 8116

Zásahová rukavice z hovězinové štípenky a tkaniny Nomex®. Na exponovaných místech je Nomex® navíc opatřen keramickým povrstvením pro vyšší odolnost proti oděru. Kromě toho v dlaňové části rukavice zvyšuje ochranu kožená výztuha.



Barva: ● Navy Blue

Manžety:

• Jasper	Flexi	Navy Blue	8116-01
• Jasper	Easy	Navy Blue	8116-03
• Jasper	Long	Navy Blue	8116-04
• Jasper	Short	Navy Blue	8116-05

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Tkanina Nomex® s hydrofobní a oleofobní úpravou, která je na exponovaných místech zesílena keramickým povrstvením.
- **Dlaň:** Termostabilní, hydrofobní a oleofobní hovězinová štípenka s minimální smršťovostí a vysokou odolností proti oděru.

Výztuhy:

- **Hřbet:** Výztuha z materiálu Nomex® s keramickým povrstvením.
- **Keramické povrstvení:** Špičky prstů již nejsou chráněny výztuhami, ale keramickým povrstvením, díky tomu je tato oblast flexibilnější, aniž by byla snížena ochrana. Tato technologie snižuje hmotnost a zvyšuje citlivost rukavice.
- **Dlaň:** Kožená výztuha.

Mezivrstvy:

1. Izolační vrstva – Recyklovaná aramidová netkaná textilie.
2. Membrána – Porelle® PU.

Podšívka:

- Aramidová podšívka.

Informace o produktu:

- Anatomický střih rukavice.
- Reflexní prvky.
- Karabina pro zavěšení rukavic k oděvu.

Normy:

- EN 659:2003+A1:2008
- EN ISO 21420

Velikosti:

- 5 - 13



Arclin®, the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.

porelle®

Elke 8218

NOVÉ!

Kožená zásahová rukavice navržena pro maximální citlivost úchopu a vysoký komfort při nošení. Kombinace 3D střihu, odolné hovězí lícovky v dlani a měkké prémiové losí lícové usně na hřbetu zajišťuje vysokou mechanickou a tepelnou odolnost, dlouhou životnost a přirozené přizpůsobení ruce.



Barva: ● Beige

Manžety:

- Elke Flexi Beige 8218-01
- Elke Evo Beige 8218-02
- Elke Easy Beige 8218-03
- Elke Long Beige 8218-04
- Elke Short Beige 8218-05

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Termostabilní, losí lícová useň s minimální smrštitvostí a vysokou odolností proti oděru a teplu.
- **Dlaň:** Termostabilní, hovězí lícová useň s minimální smrštitvostí a vysokou odolností proti oděru.

Mezivrstvy:

1. Izolační vrstva – Recyklovaná aramidová netkaná textilie.
2. Membrána - Porelle®

Podšívka:

- Aramidová podšívka.

Informace o produktu:

- Anatomická Konstrukce rukavice - 3D střih
- Reflexní prvek
- Vysoký komfort a citlivost
- Karabina pro zavěšení rukavic k oděvu
- Vysoká odolnost

Normy:

- EN 659:2003+A1:2008
- EN ISO 21420

Velikosti:

- 5 - 13



porelle®

Taya 8219

NOVÉ!

Kožená rukavice vyvinutá s důrazem na citlivý úchop a vysoký komfort při nošení. Inovativní 5D střih v kombinaci s odolnou hovězí lícovkou v dlani zajišťuje vysokou mechanickou odolnost, dlouhou životnost a přirozené přizpůsobení tvaru ruky.



Barva: ● Black

Manžety:

- Taya Flexi Black 8219-01
- Taya Evo Black 8219-02
- Taya Easy Black 8219-03
- Taya Long Black 8219-04
- Taya Short Black 8219-05

Svrchní materiál:

- **Dlaň a hřbet:** Termostabilní, hovězí lícová useň s minimální smrštitvostí a vysokou odolností proti oděru.

Výztuhy:

- Palec a hřbet v oblasti kloubů jsou vyztuženy hovězí usní.

Mezivrstvy:

- Izolační vrstva - Aramidová netkaná textilie.
- Membrána - Porelle® DXT PU.

Podšívka:

- Aramidová podšívka.

Informace o produktu:

- 5D střih: spojuje komfort anatomického
- 3D střihu s robustním 2D řešením konečků prstů.
- Nový střih palce dovoluje větší vůli pohybu palce jak při plazení, tak při běžné práci hasiče.
- Reflexní prvek.
- Karabina pro zavěšení rukavic k oděvu.

Normy*:

- EN 659:2003+A1:2008
- EN ISO 21420

*Certifikace v procesu

Velikosti:

- 5 - 13



porelle®

Sabre 8221

NOVÉ!

Jednoduché, vysoce odolné zásahové rukavice vyrobené z kvalitní hovězí lícové usně. Nově řešená konstrukce palce v oblasti dlaně zlepšuje flexibilitu rukavice a citlivost při práci. Upravený střih ukazováku s dlaňovou částí přetaženou až na hřbet rukavice posiluje jednu z nejvíce namáhaných oblastí, zvyšuje její mechanickou odolnost a přispívá k delší životnosti produktu.



Barva: ● Beige

Manžety:

- Sabre Easy Beige 8221-03
- Sabre Long Beige 8221-04
- Sabre Short Beige 8221-05

Svrchní materiál:

- Dlaň a hřbet: Termostabilní, hovězí lícová useň s minimální smrštitostí a vysokou odolností proti oděru s tloušťkou 0,9 - 1,1 mm.

Výztuhy:

- Palec a hřbet v oblasti kloubů

Mezivrstvy:

- Izolační vrstva - Recyklovaná aramidová netkaná textilie.
- Membrána - Porelle® DXT PU.

Podšívka:

- Aramidová podšívka.

Informace o produktu:

- Nový střih palce dovoluje větší vůli pohybu palce jak při plazení, tak při běžné práci hasiče.
- Vyztužený ukazováček.
- Reflexní prvek.
- Karabina pro zavěšení rukavic k oděvu.
- Vysoká odolnost, komfort a citlivost.

Normy*:

- EN 659:2003+A1:2008
- EN ISO 21420

*Produkt je v procesu certifikace.

Velikosti:

- 5 - 13



porelle®

Amber 8223

NOVÉ!

Jednoduché, vysoce odolné zásahové rukavice vyrobené z kvalitní hovězí štípenkové usně. Nově řešená konstrukce palce v oblasti dlaně zlepšuje flexibilitu rukavice a citlivost při práci. Upravený střih ukazováku s dlaňovou částí přetaženou až na hřbet rukavice posiluje jednu z nejvíce namáhaných oblastí, zvyšuje její mechanickou odolnost a přispívá k delší životnosti produktu.



Barva: ● Black

Manžety:

- Amber Easy Black 8223-03
- Amber Long Black 8223-04
- Amber Short Black 8223-05

Svrchní materiál:

- Dlaň a hřbet: Termostabilní, hovězí štípenková useň s minimální smrštitostí a vysokou odolností proti oděru.

Mezivrstvy:

- Izolační vrstva –Aramidová netkaná textilie.
- Membrána PU.

Podšívka:

- 100% bavlna.

Informace o produktu:

- Nový střih palce dovoluje větší vůli pohybu jak při plazení, tak při běžné práci hasiče.
- Vylepšený membránový systém,
- Vyztužený ukazováček.
- Inovovaný systém uchycení membrány
- Reflexní prvek.
- Karabina pro zavěšení rukavic k oděvu.
- Vysoká odolnost, komfort a citlivost.

Normy*:

- EN 659:2003+A1:2008
- EN ISO 21420

*Produkt je v procesu certifikace.

Velikosti:

- 5 - 13



Brenna

Výsledek dlouhodobého řemeslného vývoje navržený pro americké hasiče. Prémiová lícová hovězí useň v dlani a hovězí štípenka na hřbetu – v kombinaci s naším inovativním designem – rukavice Brenna poskytují nekompromisní ochranu, výjimečný komfort a jistý úchop při každém zásahu.



Barva: ● Black

Manžety:

- Brenna Gauntlet: obj. č.: 8081
- Brenna Wristlet: obj. č.: 8082

Svrchní materiál:

- Hřbet: Hovězí štípenka
- Dlaň: Lícová hovězí useň

Vnitřní vrstvy:

- Termoizolační ochranná vrstva na hřbetu ruky a palci
- Aramidová netkaná textilie – zvýšená odolnost proti teple a prořezu

Šichtle (materiál mezi prsty):

- Tkanina DuPont™ Nomex®

Vlhkostní bariéra:

- Porelle® PU membrána
- Vytváří bariéru proti vodě, chemikáliím, krví přenosným patogenům a bakteriím
- Je vysoce prodyšná, flexibilní, citlivá a pevná

Podšívka:

- Aramidová podšívka se zvýšenou tloušťkou
- Umožňuje snadné navlékání a svlékání za sucha i za mokra - nevytahuje se ven z rukavice
- Na rubové straně je počesaná – pojme více vzduchu uvnitř rukavice a zvyšuje tak tepelnou ochranu

Informace o produktu:

- Zvyšuje obratnost a díky fixaci na špičkách prstů brání vytahování podšívky.
- Anatomický 3D střih zajišťuje dokonalé padnutí a lepší úchop.
- Vysoká prodyšnost, citlivost a flexibilita.
- Zápěstí je staženo elastickou pruženkou.
- Na výběr s dlouhou manžetou (Gauntlet) nebo s para-aramidovým nápletem (Wristlet).

Normy:

- NFPA 1971 (2018)

Standardní velikosti:	64N	64W	64XW	70N	70W	70XW	76N	76W	76XW	82N	82W	82XW	82XXW
Velikost na štítku:	XS	S/short fingers	M/short fingers	S	M	L/short fingers	M/long fingers	L	XL/short fingers	L/long fingers	XL	2XL	3XL

Certified by SEI to comply with NFPA 1971, 2018 Edition. NFPA® is a registered mark of the National Fire Protection Association. Arclin®, the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.

Tarren

Rukavice Tarren, vyrobené z vysoce odolné hovězí štípenky, poskytují nekompromisní ochranu a spolehlivý výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách hasičského zásahu.



Barva: ● Black

Manžety:

- Tarren Gauntlet: obj. č.: 8078
- Tarren Wristlet: obj. č.: 8079

Svrchní materiál:

- Hřbet: Hovězí štípenka
- Dlaň: Hovězí štípenka

Vnitřní vrstvy:

- Termoizolační ochranná vrstva na hřbetu a palci
- Aramidová netkaná textilie – zvýšená odolnost proti teple, oděru a prořezu

Šichtle (materiál mezi prsty):

- Tkanina DuPont™ Nomex®.
- Useň je speciálně upravena proti teple, vodě a oděru, přesto zůstává velmi poddajná.

Vlhkostní bariéra:

- Porelle® PU membrána.
- Vytváří bariéru proti vodě, chemikáliím, krví přenosným patogenům a bakteriím.
- Je vysoce prodyšná, flexibilní, citlivá a pevná

Podšívka:

- Aramidová podšívka se zvýšenou tloušťkou.
- Nevytahuje se a nevytahuje se ven z rukavice.
- Umožňuje snadné nazouvání a svlékání i za mokra
- Na rubové straně je počesaná – pojme více vzduchu uvnitř rukavice a zvyšuje tak tepelnou ochranu

Informace o produktu:

- Zvyšuje obratnost a díky fixaci na špičkách prstů brání vytahování podšívky.
- Anatomický 3D střih zajišťuje dokonalé padnutí a lepší úchop.
- Vysoká prodyšnost, citlivost a flexibilita.
- Zápěstí je staženo elastickou pruženkou.
- Na výběr s dlouhou manžetou (Gauntlet) nebo s para-aramidovým nápletem (Wristlet).

Normy:

- NFPA 1971 (2018)

Standard size:	64N	64W	64XW	70N	70W	70XW	76N	76W	76XW	82N	82W	82XW	82XXW
Size on label:	XS	S/short fingers	M/short fingers	S	M	L/short fingers	M/long fingers	L	XL/short fingers	L/long fingers	XL	2XL	3XL

Certified by SEI to comply with NFPA 1971, 2018 Edition. NFPA® is a registered mark of the National Fire Protection Association. Arclin®, the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.

Rukavice

pro technické zásahy
a lesní požáry EN 388



Blaze 6511

Ochranné rukavice pro hasiče - záchranáře. TPR protektor na hřbetu zajišťuje vynikající protiúderovou ochranu a současně její anatomický střih přináší vysokou citlivost a pohodlí ruky.



Barva: ● Lime Gren

Manžety:

- Blaze Evo 6511-02
- Blaze Neo 6511-07

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Odolná elastická textilie
- **Dlaň:** Syntetická useň.

Výztuhy:

- Termoplastická guma – celoplošná ochrana hřbetu a hřbetových prstů.
- Měkkost TPR v kombinaci se správnou anatomickou fregmentací přináší mimořádnou flexibilitu rukavic.
- Nízký profil výztuhy neomezuje uživatele při práci s vyprošťovacím nářadím.
- Výztuha nejvíce exponovaných míst v dlani – Kevlar®/PA s FR zátěrem a pěnovou výplní.
- Výztuha mezi palcem a ukazovákem z textilie Kevlar® / PA s FR zátěrem překrývá boční švy, díky vysoké odolnosti vůči oděru zvyšuje životnost rukavice.
- Protiskluzné výztuhy na špičkách prstů v dlani.

Podšívka:

- **Dlaň:** Podšívka z úpletu para-aramid / PES / skelné vlákno – vysoká odolnost vůči prořezu.

Informace o produktu:

- Vysoká odolnost vůči mechanickým rizikům.
- Prodyšnost, citlivost, flexibilita a vysoká pevnost.
- Komfortní střih - anatomicky členěné výztuhy v dlani.
- Zápěstní část je stažena pruženkou.
- Kontrastní šití.
- Plastový kroužek a textilní poutko k zavěšení rukavic na karabinu.

Normy:

- EN 388:2016+A1:2018 /4 X 4 4 F P
- EN ISO 21420



Velikosti:

- 5 - 13



Lesley Plus 6510

Všestranná rukavice pro technické zásahy. Tento model vyniká flexibilitou, citlivostí a vysokou ochranou proti mechanickým rizikům.



Barva: ● Lime Gren

Manžeta:

- Lesley Plus Evo 6510

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Odolná elastická textilie.
- **Dlaň:** Syntetická useň.

Výztuhy:

- Výztuha nejvíce exponovaných míst v dlani – Kevlar®/PA s FR zátěrem a pěnovou výplní.
- Výztuha mezi palcem a ukazovákem z textilie Kevlar®/PA s FR zátěrem překrývá boční švy, díky vysoké odolnosti vůči oděru zvyšuje životnost rukavice.
- Protiskluzné výztuhy na špičkách prstů v dlani.
- Ochrana kloubů na hřbetu ruky proti oděru a úderu – Kevlar®/PA s FR zátěrem a pěnovou výplní.
- Výztuha prstů na hřbetu – syntetická useň.

Podšívka:

- **Dlaň:** Podšívka z úpletu para-aramid/PES/skelné vlákno – vysoká odolnost vůči prořezu.
- Podšívka chrání i oblast mezi prsty.

Informace o produktu:

- Vysoká odolnost vůči mechanickým rizikům.
- Prodyšnost, citlivost, flexibilita a vysoká pevnost.
- Komfortní střih.
- Anatomicky členěné výztuhy v dlani.
- Zápěstní část je stažena pruženkou.
- Reflexní prvek.
- Kontrastní šití.
- Plastový kroužek a textilní poutko k zavěšení rukavice na karabinu.

Normy:

- EN 388+A1:2019 /4 X 4 4 D P
- EN 407 ed.2:2021 /X 2 X X X X
- EN ISO 21420:2021

Velikosti:

- 5 - 13



Penelope Plus Green 6517

Technické rukavice, které jsou díky usňové dlani mimořádně citlivé a flexibilní. Speciální bezešvá konstrukce špiček prstů navíc zlepšuje manipulaci s drobnými předměty. Useň se po několika týdnech užívání perfektně přizpůsobí ruce uživatele, díky čemuž se tento model řadí mezi naše nejcitlivější rescue rukavice.



EN 388



EN ISO 21420



Barva: ● Lime Gren

Manžeta:

• Penelope Plus Green Neo 6517

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Elastická textilie v kombinaci s hydrofobní kozinou.
- **Dlaň:** Useň kozina s hydrofobní úpravou.
- **Šichtle (materiál mezi prsty):** Elastická textilie v kombinaci hydrofobní kozinou.

Výztuhy:

- TPR výztuhy – ochrana hřbetových kloubů a prstů.
- Výztuhy z digitální kůže na špičkách prstů.
- Výztuha mezi palcem a ukazovákem z textilie Kevlar® / PA s FR zátěrem překrývá boční švy, díky vysoké odolnosti vůči oděru zvyšuje životnost rukavice.

Podšívka:

- **Dlaň:** Podšívka para-aramid / PES / skelné vlákno.
- Vysoká odolnost vůči prořezu.

Informace o produktu:

- Vysoká odolnost vůči mechanickým rizikům.
- Prodyšnost, citlivost, flexibilita a vysoká pevnost.
- Díky přírodní usni je rukavice citlivá a flexibilní.
- Froté tkanina na hřbetovém palci slouží k utírání potu na tváři.
- Kontrastní šití.
- Plastový kroužek a textilní poutko k zavěšení rukavice na karabinu.

Normy:

- EN 388:2016+A1:2018 / 3 4 4 3 C
- EN ISO 21420

Velikosti:

- 5 - 13

Vespid 6512


Vespid jsou prodyšné, lehké rukavice s vysokou citlivostí v dlani, určené pro technické zásahy. Kombinace dlaňových materiálů dodává uživateli vysokou ochranu proti mechanickým rizikům a kontaktnímu teplu. Hřbet rukavice je vybaven protiúderovou pěnou a potiskem s reflexními prvky.



EN 388



EN 407



EN ISO 21420



Barva: ● Neon Yellow

Manžety:

Vespid Evo 6512-02
Vespid Neo 6512-07

Vnější materiály:

- **Hřbet:** Polyester s odolným, ozdobným silikonovým potiskem.
- **Dlaň:** vysoce odolná vepřová kůže.

Výztuhy:

- **Hřbet:** protiúderová EVA pěna v oblasti kloubů.
- Oblast mezi ukazovákem a palcem: přírodní kůže.
- Oblasti vystavené vyššímu opotřebení jsou vybaveny odolným silikonovým potiskem.

Podšívka:

- Para-aramid / polyester / skelné vlákno

Informace o produktu:

- Velmi pohodlné, citlivé a ultra lehké rukavice.
- Střih vyvinutý s důrazem na co největší flexibilitu.
- Reflexní prvky.
- Dobře viditelná (High-vis) textilie.
- Poutko pro zavěšení rukavic na karabinu.

Normy:

- EN 388:2016+A1:2018
- EN 407:2020
- EN ISO 21420:2020

Velikosti:

- 5 - 13



Foresta II 8270

Rukavice Foresta II jsou navrženy speciálně pro hašení lesních požárů a jsou výjimečné svou vysokou prodyšností, citlivostí a ochrannými vlastnostmi.



Barva: ● Coyote

Manžeta:

• Foresta II Long 8270

Svrchní materiály:

- **Hřbet:** EffiSHELL - 3vrstvý laminát vyvinutý společností Holik se sníženou hořlavostí zajišťuje vysokou prodyšnost a voděodolnost. Rychleschnoucí pletenina je pružná a flexibilní. Vnitřní membrána zabraňuje proniknutí karcinogenních látek a dalších nežádoucích částic do vnitřního prostoru rukavice. Vrstva v kontaktu s kůží je upravena tak, aby přinášela maximální pohodlí, nedráždila pokožku a zajišťovala snadné nasazování a svlékání rukavic, a to jak za sucha, tak i za mokra.
- **Dlaň:** Pratelná, voděodolná, termostabilní kozina s minimální smršťovostí.

Výztuhy:

- **Hřbet:** Kozina v oblasti kloubů.
- **Špičky prstů:** Kozina.

Podšívka:

- **Dlaň:** podšívka para-aramid/PES/skelné vlákno poskytující vysokou ochranu proti mechanickým rizikům.

Informace o produktu:

- Extrémně pohodlné a vysoce elastické rukavice.
- Rukavice jsou navrženy pro celodenní nošení.
- Voděodpudivé, odolné vůči teplu, ohni a vysoce prodyšné.
- Speciální konstrukce meziprstí zvyšuje flexibilitu a prodyšnost.
- Nechořlavý taháček na dlaňové manžetě usnadňuje oblékání rukavice.
- Aramidové poutko slouží k zavěšení rukavice.

Normy:

- Mechanická odolnost dle EN 388:2016 + A1:2018 /3 4 4 3 C
- Tepelná odolnost dle EN 407:2020 /4 1 2 1
- EN ISO 21420:2020

Velikosti:

- 6 - 13



Kashi FR 8275-01

Technické rukavice ochranné proti mechanickým a tepelným rizikům. Tento model má přidanou ochranu na hřbetu ruky uživatele, díky umístění ochranné podšívky v této oblasti. Rukavice jsou hydrofobní, oleofobní a komfort uživatele zajišťuje sofistikovaný anatomický střih s přetaženými švy na špičkách prstů.



Barva: ● Neon Yellow

Manžeta:

• Kashi FR Neo 8275-01

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Odolná textilie se sníženou hořlavostí s hydrofobní a oleofobní úpravou.
- **Dlaň a šichtle:** Elastický úplet para-aramid / Polyamid se silikonovým zátěrem.

Výztuhy:

- Ochrana kloubů na hřbetu ruky proti oděru a úderu – Kevlar® / Polyamid s FR zátěrem podložený pěnou.
- Výztuha mezi palcem a ukazovákem z textilie Kevlar® s FR zátěrem překrývá boční švy. Vysoká odolnosti vůči oděru zvyšuje životnost rukavice.

Podšívka:

- **Dlaň i hřbet:** Podšívka z úpletu para-aramid / Polyester / skelné vlákno – vysoká odolnost vůči prořezu.
- **Manžeta:** Nechořlavá vnitřní FR pletenina zabraňující proti průniku nečistot do rukavice.

Mezivrstva odolná vůči prořezu:

- **Dlaň:** 100% aramidová netkaná textilie.

Informace o produktu:

- Celoplošně nehořlavá rukavice s flexibilním anatomickým střihem (včetně palce).
- Vysoce hydrofobní, oleofobní a mechanicky vysoce odolná v dlani i na hřbetu.
- Vynikající citlivost, prodyšnost a úchop díky speciální konstrukci přetažených špiček prstů.
- High-vis reflexní prvky na hřbetu, zápěstí stažené pruženkou a praktické poutko pro snadné zavěšení na karabinu/oblek.
- Možnost praní na 60 °C.

Normy:

- EN 388:2016+A1:2018
- EN 407:2020
- EN ISO 21420:2021

Testováno:

Hydrofobita – EN ISO 4920, ISO 5 (nejvyšší)
Prořez na hřbetu – EN 388, 6.2; hodnota level 3

Velikosti:

- 6 - 12



Arclin® the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.

Rita 6604

Pracovní rukavice s výrazně tlumícími účinky vibrací při práci s nářadím.



Barva: ● Orange

Manžeta:

• Rita Neo 6604

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Odolná elastická textilie.
- **Dlaň:** Syntetická useň.

Výztuhy:

- Ochrana kloubů a hřbetu ruky – speciální protiúderová výztuha.
- Ochrana hřbetu prstů – TPR výztuha.
- Ochrana dlaně – odolné PVC výztuhy s antivibrační pěnovou výplní a pevné dvojité přišití.
- Dlaňové špičky prstů – výztuha ze syntetické usně.
- Výztuha mezi palcem a ukazovákem z textilie Kevlar® / PA s FR zátěrem překrývá boční švy, díky vysoké odolnosti vůči oděru zvyšuje životnost rukavice.

Informace o produktu:

- Manžeta Neo – neoprenová manžeta s velcro utahováním.
- Rukavice jsou vhodné pro práci v lesním prostředí.
- Vlastnosti dlaňových výztuh rukavic RITA vyhovují požadavkům na tlumení vibrací stanovenými technickými normami ISO/DIS 13753 a EN ISO 10819.

Normy:


- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018

Velikosti:

- 7 - 12

Robin 6504

Rukavice pro hasiče juniory jsou určeny k užívání při hasičských soutěžích a cvičeních. Předností této rukavice je kombinace citlivosti a odolnosti vůči drobným mechanickým rizikům.



Barva: ● Navy Blue

Manžeta:

• Robin Evo Navy Blue 6504

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Elastická textilie s příjemnou PES podšívkou – prodyšnost, příjemný komfort a dobrá přilnavost k ruce uživatele.
- **Dlaň:** Syntetická vodivá useň – citlivost, pevnost, odolnost vůči oděru a možnost ovládání dotykových obrazovek všemi prsty ruky.

Výztuhy:

- Ochrana kloubů na hřbetu ruky proti oděru a úderu – pěnová výplň.
- Ochrana špiček prstů – krytky na hřbetní straně prstů.

Informace o produktu:

- Vysoká odolnost vůči mechanickým rizikům.
- Prodyšnost, citlivost, flexibilita a vysoká pevnost.
- Komfortní střih.
- Manžeta Evo – Elastická manžeta zakončená pruženkou proti zapadávání nečistot.
- Plastový kroužek k zavěšení rukavice na karabinu.

Normy:

- EN 420+A1:2010
- EN 388:2017


Dětské velikosti:

- 5 (S) obvod ruky 15-16 cm
- 6 (M) obvod ruky 16-17 cm
- 7 (L) obvod ruky 17-19 cm



Rency 8518

Slaňovací rukavice anatomického střihu s mimořádnou ochranou dlaně pro náročné operace při slaňování a práci s lanem určené pro speciální a zásahové jednotky.



Barva: ● Black

Manžeta:

• Rency Short 8518

Svrchní materiál:

• Useň kozina s hydrofobní úpravou.

Výztuhy:

- Výztuha z kozinkové usně s protiúderovou výplní – ochrana kloubů na hřbetu ruky.
- Výztuha z kozinkové usně v dlani podložená para-aramidovým úpletem se skleněným vláknem.
- Výztuha přesahuje boční šev na ukazovákové straně – delší životnost rukavice, vysoká mechanická ochrana exponovaných míst.

Informace o produktu:

- Vysoká odolnost vůči prořezu, oděru a tepelným rizikům.
- Vysoká pevnost, citlivost a flexibilita.
- Přílehavý komfortní střih bez rušivého švu ve špičkách prstů.
- Zápěstní část rukavice je stažena pruženkou.
- Poutko pro zavěšení rukavic na karabinu.

Normy:


- EN 388:2016+A1:2018 /4 5 4 3
- EN 407:2020 /4 X X X X
- Úchop: Level 4

Velikosti:

- 7 - 12

Rency Fast Rope 8519

Slaňovací rukavice anatomického střihu s mimořádnou ochranou dlaně pro náročné operace při slaňování a práci s lanem určené pro speciální a zásahové jednotky.



Barva: ● Black

Manžeta:

• Rency Fast Rope Short 8519

Svrchní materiál:

• Useň kozina s hydrofobní úpravou.

Výztuhy:

- Výztuha z kozinkové usně s protiúderovou výplní – ochrana kloubů na hřbetu ruky.
- Výztuha dlaně z hovězinové štípenky, podložená para-aramidovým úpletem se skelným vláknem.
- Výztuha přesahuje boční šev na ukazovákové straně – delší životnost rukavice, vysoká mechanická ochrana exponovaných míst.

Informace o produktu:

- Vysoká pevnost, odolnost vůči prořezu, oděru a tepelným rizikům.
- Citlivost, flexibilita.
- Manžeta Short se suchým zipem.
- Přílehavý komfortní střih bez rušivého švu ve špičkách prstů.
- Zápěstní část je stažena pruženkou v dlani.
- Poutko pro zavěšení rukavic na karabinu.

Normy:

- EN 407
- EN 388:2016

Velikosti:

- 7 - 12

Rency Fast Rope Tactical 8519-10

Taktická rukavice pro rychlé slaňování. Vhodná pro různé typy lan a drsné zacházení v náročných bojových a bojově souvisejících podmínkách.



Barva: ● Black

Manžeta:

- Rency Fast Rope Tactical Short 8519-10

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Spandex (92% Nylon / 8% Spandex).
- **Dlaň:** Useň kozina.

Výztuhy:

- **Dlaň:** Vysoce pevná digitální hovězí kůže, rozdělená na flexibilní zóny prstů.
- **Hřbet:** koží kůže podložená měkkou pěnou proti nárazům.
- **Strany palce a ukazováku:** vysoce pevná hovězí kůže.

Mezivrstva:

- Mezi částí z koží kůže a výztuhou z hovězí kůže je umístěna speciální aramidová textilie, která poskytuje vysokou ochranu proti mechanickým rizikům a tepelným rizikům.

Informace o produktu:

- Přiléhavé, vysoce obratné a pohodlné rukavice.
- Vysoká pevnost a odolnost.
- Prodyšný hřbetní materiál.
- Zápěstní část vybavená elastickým páskem v kombinaci se zapínáním na suchý zip.
- Textilní poutko pro zavěšení rukavic a snadnější oblékání.
- Ukazováček bez výztuh na horní straně pro dokonalou citlivost na spoušti.

Normy:

- EN 388:2016+A1:2018 /3 3 4 4 X
- Úchop: Level 5

Velikosti:

- 6 - 12

Kaya 8269

Slaňovací rukavice v kombinaci usně a textilu. Vynikají komfortním střihem a vysokou citlivostí. Speciální konstrukce ukazováku s přetaženým švem až na hřbetní stranu přináší vyšší ochranu a delší životnost rukavice.



Barva: ● Black

Manžeta:

- Kaya Neo 8269

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Funkční úplet Eurojersey Sensitive® – polyamid/elastan.
- **Dlaň:** Useň kozina s hydrofobní úpravou.

Výztuhy:

- Dlaň včetně částí prstů a palce – výztuha z kozinové usně.
- Hřbetové klouby a špičky prstů – výztuha z kozinové usně.

Podšívka:

- Para-Aramid / PES / skelné vlákno.

Manžeta:

- Neo – Neoprenová manžeta s velcro utahováním.

Informace o produktu:

- Dlaňový sendvič chrání proti teplu vznikajícímu při slaňování.
- Dlaňová výztuha chrání exponovaná místa při slaňování.
- Přírodní useň a technická pletenina přináší rukavici vysokou pevnost.
- Pletenina na hřbetu zvyšuje citlivost a flexibilitu, stejně tak i prodyšnost.
- Zápěstní část hřbetu rukavice je stažena pruženkou.
- Plastový kroužek na manžetě pro zavěšení rukavic na karabinu.

Normy:

- EN 388+A1 /3 4 2 3 C X

Velikosti:

- 6 - 12

Pontos 8207

Rukavice pro vodní záchranáře s neoprenovým hřbetem.



Barva: ● Black

Svrchní materiál:

- **Hřbet:** Neopren o tloušťce 2mm, oboustranně laminovaný – žerzej / žerzej.
- **Dlaň:** Syntetická useň.
- **Vnitřní část zápěstí a hřbet palce:** Neopren o tloušťce 2mm, oboustranně laminovaný žerzej / froté.

Výztuhy:

- Dlaň je chráněna systémem výztuh – úplet DuPont™ Kevlar® / PA s FR zátěrem.
- Výztuha mezi palcem a ukazovákem z textilie Kevlar® / PA s FR zátěrem překrývá boční švy, díky vysoké odolnosti vůči oděru zvyšuje životnost rukavice.

Informace o produktu:

- Vysoká ochrana vůči prořezu v dlani.
- Vysoká odolnost proti oděru.
- Protiskluz a pevný úchop.
- Výborná tepelná izolace díky neoprenu.
- Komfortní střih, citlivost a flexibilita.
- Praktické froté na palci a zápěstí pro otírání nečistot z obličejce, či brýlí.
- Pružný pásek s velcro zapínáním na hřbetu rukavice.
- Plastový kroužek pro zavěšení rukavic na karabinu.

Velikosti:

- 6 - 12



Arclin®, the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.

Luren 8498

Rukavice jsou určené především pro manipulaci se zvířaty a jejich odchyt. Jsou vhodné pro městskou policii, odchyťové služby, veterináře a zoologické zahrady. Materiálové složení a praktický střih zajišťují vysokou odolnost vůči prokousnutí, trhání, drčení při zachování maximálně možné flexibility a citlivosti při zacházení se zvířaty. Rukavice jsou vybaveny funkčními výztuhami na nejvíce ohrožených místech.



Barva: ● Beige

Manžeta:

- Luren Long Beige 8498

Svrchní materiál:

- Dlaň / Hřbet: Hovězí lícovka s hydrofobní úpravou.
- Manžeta: Cordura®.

Výztuhy:

- Vnitřní PE pěna – Špičky prstů na hřbetu
- Vnitřní PU pěna – Hřbet rukavice, palec a manžeta.
- Kožené výztuhy – Dlaňová část, palec, malík a ukazovák.

Podšívka:

- Dlaň / Hřbet: Aramidový úplet se zvýšenou gramáží.
- Manžeta: 100% Kevlar®.

Manžeta:

- Délka chrání celé předloktí i loket uživatele.
- Ostatní informace:
- Vysoká pevnost.
- Kovový kroužek k zavěšení rukavice na karabinu.

Testováno dle:

- Odchyťové rukavice dosahují vysokých úrovní ochrany vůči mechanickým rizikům a jsou testovány podle normy ČSN EN 388 (3 5 4 4)

Velikosti:

- 7 - 12



Arclin®, the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.

Sirona 8499

Rukavice Sirona jsou určené především pro manipulaci se zvířaty a jejich odchyt. Materiálové složení a praktický střih zajišťují nejvyšší ochranu vůči prokousnutí, trhání a drcení při zachování maximální možné flexibility a citlivosti při zacházení se zvířaty. Rukavice jsou vybaveny funkčními výztuhami se zvýšenou gramáží na nejvíce ohrožených místech.



Barva: ● Beige

Manžeta:

• Sirona Long Beige 8499

Svrchní materiál:

- Dlaň / Hřbet: Hovězí lícovka s hydrofobní úpravou.
- Manžeta: Cordura®.

Výztuhy:

- Vnitřní – PE pěna: Hřbet rukavice a manžeta.
- Vnitřní – PU pěna: Hřbet palce.
- Kůže výztuhy: Dlaňová část, palec, malík a ukazovák.

Podšívka:

- Dlaň / Hřbet: Aramidový úplet se zvýšenou gramáží.
- Manžeta: 100% Kevlar®.

Manžeta:

- Délka chrání celé předloktí i loket uživatele.

Informace o produktu:

- Vysoká pevnost.
- Kovový kroužek k zavěšení rukavice na karabinu.

Norma:

- EN 388 (3 5 4 4)

Velikosti:

- 7 - 12



Praní a údržba rukavic Holík

Správná péče zajistí špičkový výkon, pohodlí a bezpečnost vašich rukavic. Pravidelné praní a údržba s ekologickými produkty Holík Care jsou zásadní pro odstranění škodlivých karcinogenů a nečistot. Chráníte tak své zdraví a zároveň výrazně prodlužujete životnost své výstroje.



Prací gel Holík:

- **Na přírodní bázi (Eco-Friendly)** – ekologické složení šetrné k životnímu prostředí.
- **Vysoká účinnost** – vynikající prací výkon i při silném znečištění
- **Ochrana materiálu** – šetrný k vnějším i vnitřním vrstvám.
- **Zachovává hydrofobitu** – udržuje vodoodpudivé vlastnosti tkanin a kůže.
- **Bez optických rozjasňovačů** – neobsahuje agresivní chemikálie, které by poškozovaly speciální bezpečnostní materiály.
- **Rozpuštěný při nízkých teplotách** – plně účinný a snadno vymývatelný i při nižších teplotách praní.

Emulze Holík

- Pro ošetření kožených i kombinovaných rukavic,
- Vyživuje a změkčuje kůži,
- Oživuje barvy,
- Zvyšuje odolnost vůči vodě a nečistotám,
- Vhodná pro pravidelnou údržbu.



Impregnační spray Holík

- Impregnace na kůži i textil,
- Obnovuje vodo/olejo-odpudivé vlastnosti,
- Chrání rukavice před usazováním nečistot,
- Zachovává přirozenou prodyšnost materiálu,
- Vhodný i pro rukavice s membránou.

Vlastní vývoj inspirován reálnými zásahy

Kvalitní materiály jsou pouhým začátkem. Skutečně funkční produkt vzniká spojením promyšlené konstrukce, ergonomie a zkušeností z reálných zásahů.

Naše technologie nevyvíjíme v laboratořích odtržených od reality. Každý detail vychází z potřeb profesionálních hasičů a praktických zkušeností z terénu. Vyvíjíme vlastní konstrukční řešení, kombinace materiálů a ergonomické prvky, které pomáhají snižovat únavu, zvyšují komfort při pohybu a zlepšují celkovou funkčnost produktů během zásahových operací.

U naší obuvi to zahrnuje technologie, jako je podešev Explorer, anatomické 3D kopyto TrueFOOT nebo Grip systém pro rychlé a snadné obouvání. U rukavic se pak zaměřujeme na konstrukci manžet, flexibilitu úchopu, ochranu kloubů a dlouhodobé pohodlí při nošení.



Grip System

Grip System je systém poutek (úchopů - gripů) používaný na hasičské zásahové obuvi Holík, který usnadňuje rychlé a snadné obouvání v kritických situacích.

TrueFOOT - rozhoduje pohodlí

Jednou z našich klíčových technologií je vlastní anatomické 3D kopyto TrueFOOT, které bylo vyvinuto na základě měření nohou hasičů před a po zásahu.

Výsledkem je obuv, která lépe respektuje přirozenou anatomii chodidla, poskytuje vyšší stabilitu a pomáhá snižovat únavu při dlouhodobém nošení.



Podešev EXPLORER

Holík EXPLORER je vysoce odolná pryžová podešev vyvinutá speciálně pro podmínky, se kterými se hasiči běžně setkávají během náročných zásahových operací.

EffiSHELL

Efficient Softshell neboli EffiSHELL - je třívrstvý laminát speciálně vyvinutý pro naše rukavice. Vyznačuje se sníženou hořlavostí, vysokou prodyšností a odolností vůči vodě. Chrání před pronikáním nežádoucích částic, zvyšuje flexibilitu rukavice a zajišťuje pohodlné nošení.

Používá se například u rukavic **Foresta II** (str. 40).



Membránový tester Holík

Každá rukavice prochází testem. Naše speciální - individuálně vyvinuté testovací zařízení ověřuje celistvost membránových vložek v hotových rukavicích ještě předtím, než jsou odeslány zákazníkům.

Zařízení využívá tlak vzduchu, díky čemuž dokáže detekovat i ty nejmenší perforace nebo poškození materiálu a přesně určit rozsah vady. Celý proces testování probíhá za sucha, je vysoce precizní a minimalizuje riziko lidské chyby.

Všechny výsledky testů i počty testovaných rukavic jsou plně dokumentovány.





Obuv

pro hasiče a záchranáře
EN 15090

Vysvětlivky k obuvi

Vlastnosti obuvi:

- F2A** Hasičská obuv typu 2 (Antistatická)
- HI3** Tepelná izolace spodku obuvi
- WR** Odolnost proti průniku vody
- SRC** Odolnost proti uklouznutí
- P** Odolnost proti propíchnutí
- T** Odolnost proti nárazu (ochranná špička)
- AN** Ochrana kotníku
- A** Antistatická obuv
- CI** Izolace proti chladu
- HRO** Odolnost proti kontaktnímu teplu
- FO** Odolnost proti olejům a PHM
- SC** Odolnost proti oděru špičky
- LG** Systém podpory na žebříku
- CH** Protipořez řetězovou pilou (třída 1, 2, 3)

Piktogramy:



EN 15090
Norma pro hasičskou zásahovou obuv



EN ISO 20345
Norma pro bezpečnostní obuv



ISO 17249
Norma pro obuv odolnou proti pořezu řetězovou pilou



DGV 112-191
Předpis upravující certifikovanou ortopedickou ochranu.

GRIP System

Velké úchopy (gripy) pro snadné nazouvání a přenášení i v zásahových rukavicích.

QuickZIP

Nejrychlejší způsob obouvání v kritických situacích.

ErgoFit PRO

- Měkčený svršek a polstrované okraje;
- předchází odřeninám, otokům a puchýřům;
- Unikátní pohodlí při zachování maximální ochrany.

Kompozitní NANO tužinka


- Skleněná vlákna s uhlíkovými nanotubicemi.
- Lehčí než ocelová tužinka.
- Poskytuje nejvyšší odolnost proti zatížení a nárazu.

TwinGUARD

Snadné vyzouvání díky žebrování na patě a špičce.

Podešev EXPLORER

Jak funguje naše unikátní podešev EXPLORER?



V naší obuvi používáme **vysoce odolnou** pryžovou směs, která byla **testována, vyvinuta a přizpůsobena na míru** pro hasiče v reálných podmínkách zásahu.

Vlastnosti podešve EXPLORER:

- Antistatická, odolná až do 250 °C,
- Samočistící profil podešve,
- Protiskluzová a velmi stabilní na různých typech povrchů.
- Odolná vůči olejům, kyselinám a PHM,
- Shock-Absorber tlumí nárazy při došlapu.
- Výjimečně plynulý přechod ze špičky na patu – usnadňuje chůzi i běh.

Verra B705

NOVÉ!

Tato celokožená hasičská obuv s mimořádně nízkým stříhem vyniká svou univerzálností. Minimalisticky pojatá zásahová bota splňuje požadavky hasičské normy a je tak ideální nejen pro práci v terénu, ale i technické a požární zásahy. Disponuje technologiemi z našich vyšších řad, přitom nabízí skvělý poměr cena/výkon. Konstrukce obuvi je navržena tak, aby působila co nejlehčeji a zároveň poskytovala komfort a stabilitu.



EN ISO 20345



DGV 112-191



Membrána: PES

Svršek:

- Materiál:** Celousňový z hydrofobní hovězí usně (2,0–2,2 mm) a kombinací hovězí usně (1,0–1,2 mm). Vysoká odolnost proti sálavému teplu.
- Ergonomie a komfort:** Polstrování ErgoFIT Pro, integrovaná ochrana kotníku.
- Praktické prvky:** Viditelné reflexní prvky (i při nošení oděvu), poutka GRIP System pro snadné obouvání v rukavicích.

Zapínání a konstrukce:

- Odnímatelné šněrování:** Volba mezi předním zdrhovadlem nebo klasickým šněrováním.
- Kopyto TrueFOOT:** Anatomicky tvarované pro fyziologické potřeby hasičů, s rozšířenou prstovou částí bránící prochlazení a deformacím.
- Heel Lock System:** Uzamkne patu v obuvi, čímž zajišťuje stabilitu i při nedopnutém zapínání.

Podešev a ochrana spodku:

- Podešev EXPLORER:** Pryžová, samočistící, antistatická, protiskluzná. Odolná proti olejům, kyselinám, PHM a teplotám do 250 °C.
- Tlumení:** Shock absorber v patě tlumí nárazy při chůzi.
- Bezpečnost:** Kompozitní textilní stélka s odolností proti propichu PL.

Stélka a vnitřní vrstvy:

- Podšívka:** Vysoce prodyšný textilní laminát odolný proti oděru, s PU membránou Yuma nebo variantou s PES membránou do extrémního prostředí.
- Vyjímatelná stélka AdaptFIT:** Systém 3 vyměnitelných anatomických stélek pro optimální přizpůsobení podle výšky nártu (vysoký, střední, nízký).

Bezpečnostní prvky:

- Špička a pata:** Systém TwinGuard s pryžovými žebry pro snadné vyzouvání. Protiokopová špička odolná do 250 °C.
- Tužinka:** Mimořádně lehká a odolná NANO kompozitní tužinka s uhlíkovými nanotubicemi.

Informace o produktu:

- 100% voděodolná obuv – testována na 500 000 ohybových cyklů.
- Heel Lock System – funkce uzamknutí nohy v obuvi i při nedopnutém zapínání. Konstrukce obuvi je navržena tak, že svršek sedí k patě a uzavírá nohu a obuv jako celek.

Vlastnosti produktu:

- F2A, HI3, WR, SR, PL, AN, A, CI, SC, LG

Normy*:

- EN 15090:2012 (EN 15090:2012)
- EN ISO 20345:2023 (EN ISO 20345:2023)
- EN ISO 20345:2023 (EN ISO 20345:2022/A1:2024)

*produkt je v procesu certifikace

Velikosti:

- EU: 35 - 53

Arclin® the Arclin logo, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.

Firra® LT B702-19

Hasičská obuv v nízkém střihu na spodní hranici kategorie "C", vybavená speciálními technologiemi Holík, které radikálně zvyšují celodenní pohodlí a nositelnost – to vše při zachování maximální bezpečí, extrémního výkonu a nápaditého designu. Vyvinuto ve spolupráci s hasiči a testováno na hasičích.



Membrána:

- Voděodolná a prodyšná 4vrstvá PU membrána (testována na 500 000 ohybových cyklů).

Materiál svršku:

- Hydrofobní lícová hovězí useň (2,2–2,4 mm) s reflexními prvky.

Konstrukce:

- Polstrovaný svršek ErgoFIT Pro s flexibilními zónami pro maximální pohyblivost
- Systém HEEL Lock - bezpečné uzamknutí nohy v obuvi i při nedopnutém zipu.

Barva:

- Dvoubarevné provedení (model je k dispozici i bez barevného pryžového komponentu).

Tužinka:

- Lehká NANO kompozitní tužinka (uhlíkové nanotrubičky / skelná vlákna) s vysokou odolností proti nárazu a nízkou váhou.

Ochrana špičky a paty:

- Tepelně odolná pryž (do 250 °C) se systémem žebrování na patě i špičce TwinGuard pro snadné vyzouvání.

Odolnost proti propichu:

- Kompozitní textilní protipropichová napínací stélka (technologie PL/PS).

Tepelná odolnost:

- Vysoká odolnost proti sálavému teplu.

Podešev EXPLORER:

- Antistatická pryžová podešev EXPLORER – samočisticí, protiskluzná (SRC) a odolná proti olejům, kyselinám a PHM (250 °C).

Tlumení nárazů (Shock Absorber):

- Integrované odpružení paty pro ochranu kloubů.

Systém obouvání:

- QuickZIP kombinovaný s velkými úchopy - GRIP System pro ultra rychlé obouvání.

Kopyto:

- Anatomické 3D kopyto TrueFOOT navrženo a testované speciálně pro chodidla hasičů.

Vnitřní stélky:

- AdaptFIT - systém 3 vyměnitelných vnitřních stélek podle výšky nártu uživatele (nízký, střední, vysoký).

Normy:

- EN 15090:2012
- EN ISO 20345:2023
- DGV Regel 112-191: Certifikováno pro ortopedické stélky (Schein®, Novaped).

Vlastnosti obuvi:

- F2A HI3 WR SRC P T AN A CI HRO FO SC LG

Velikosti:

- EU: 35–53

Firra® LT CH B703-19-02

Low-cut firefighting boots at the lower end of category "C", with cut protection Level 2, equipped with special Holík technologies that radically increase all-day comfort and wearability – all while maintaining maximum safety, extreme performance and imaginative design. Also available in a version without cut protection. Developed in collaboration with firefighters and tested on firefighters.



Chainsaw



LEVEL 2



Membrána:

- Voděodolná a prodyšná 4vrstvá PU membrána (testována na 500 000 ohybových cyklů).

Materiál svršku:

- Hydrofobní lícová hovězí useň (2,2–2,4 mm) s reflexními prvky.

Konstrukce:

- Polstrovaný svršek ErgoFIT Pro s flexibilními zónami pro maximální pohyblivost
- Systém HEEL Lock - bezpečné uzamknutí nohy v obuvi i při nedopnutém zipu.

Barva:

- Dvoubarevné provedení (model je k dispozici i bez barevného pryžového komponentu).

Tužinka:

- Lehká NANO kompozitní tužinka (uhlíkové nanotrubičky / skelná vlákna) s vysokou odolností proti nárazu a nízkou váhou.

Ochrana špičky a paty:

- Tepelně odolná pryž (do 250 °C) se systémem žebrování na patě i špičce TwinGuard pro snadné vyzouvání.

Odolnost proti propichu:

- Kompozitní textilní protipropichová napínací stélka (technologie PL/PS).

Tepelná odolnost:

- Vysoká odolnost proti sálavému teplu.

Podešev EXPLORER:

- Antistatická pryžová podešev EXPLORER – samočisticí, protiskluzná (SRC) a odolná proti olejům, kyselinám a PHM (250 °C).

Tlumení nárazů (Shock Absorber):

- Integrované odpružení paty pro ochranu kloubů.

Systém obouvání:

- QuickZIP kombinovaný s velkými úchopy - GRIP System pro ultra rychlé obouvání.

Kopyto:

- Anatomické 3D kopyto TrueFOOT navrženo a testované speciálně pro chodidla hasičů.

Firra® TX B702-56

Hasičská obuv v nízkém střihu na spodní hranici kategorie "C", vybavená speciálními technologiemi Holík, které radikálně zvyšují celodenní pohodlí a nositelnost – to vše při zachování maximálního bezpečí, extrémního výkonu a nápaditého designu. Vyvinuto a testováno ve spolupráci s hasiči, pro hasiče.



Membrána:

- Voděodolná a prodyšná 4vrstvá PU membrána (testována na 500 000 ohybových cyklů).

Materiál svršku:

- Hydrofobní lícová hovězí useň (2,2–2,4 mm) v kombinaci s nehořlavým textilem (k dispozici také celousňová verze Firra LT).

Konstrukce:

- Polstrovaný svršek ErgoFIT Pro s flexibilními zónami a systémem HEEL Lock pro bezpečné usazení nohy. Vybaveno reflexními prvky pro vysokou viditelnost.

Tužinka:

- Lehká NANO kompozitní tužinka (uhlíkové nanotrubičky / skelná vlákna) s extrémní odolností proti nárazu.

Špice a pata:

- Tepelně odolná pryž (250 °C) se žebry TwinGuard pro rychlé a snadné vyzouvání.

Odolnost proti propichu:

- Kompozitní textilní protipropichová napínací stélka (technologie PL/PS).

Tepelná odolnost:

- Vysoká odolnost proti sálavému teplu.

Podešev:

- Antistatická pryžová podešev EXPLORER – samočisticí, protiskluzná (SRC) a odolná proti olejům, kyselinám a PHM (250 °C).

Tlumení nárazů (Shock Absorber):

- Integrované odpružení paty.

Systém obouvání:

- QuickZIP a poutka GRIP System pro maximální rychlost při obouvání.

Kopyto:

- Anatomické 3D kopyto TrueFOOT poskytující dostatek prostoru pro prokrvení chodidla a komfort.

Vnitřní stélky:

- Systém stélek AdaptFIT se 3 vyměnitelnými typy podle výšky nártu (nízký, střední, vysoký).

Normy:

- EN 15090:2012
- EN ISO 20345:2023 (SC LG)
- DGV 112-191: Certifikováno pro ortopedické stélky (Schein®, Novaped).

Vlastnosti obuvi:

- F2A HI3 WR SRC P T AN A CI HRO FO SC LG

Velikosti:

- EU: 35–53

Firra® TX CH B703-56-02

Hasičská obuv v nízkém střihu na spodní hranici kategorie "C", vybavená speciálními technologiemi Holík, které radikálně zvyšují celodenní pohodlí a nositelnost – to vše při zachování maximálního bezpečí, extrémního výkonu a nápaditého designu. Vyvinuto a testováno ve spolupráci s hasiči, pro hasiče.



Membrána:

- Voděodolná a prodyšná 4vrstvá PU membrána (testována na 500 000 ohybových cyklů).

Materiál svršku:

- Hydrofobní lícová hovězí useň (2,2–2,4 mm) v kombinaci s nehořlavým textilem (k dispozici také celousňová verze Firra LT CH).

Konstrukce:

- Polstrovaný svršek ErgoFIT Pro s flexibilními zónami a systémem HEEL Lock pro bezpečné usazení nohy. Vybaveno reflexními prvky pro vysokou viditelnost.

Tužinka:

- Lehká NANO kompozitní tužinka (uhlíkové nanotrubičky / skelná vlákna) s extrémní odolností proti nárazu.

Špice a pata:

- Tepelně odolná pryž (250 °C) se žebry TwinGuard pro rychlé a snadné vyzouvání.

Odolnost proti propichu:

- Kompozitní textilní protipropichová napínací stélka (technologie PL/PS).

Tepelná odolnost:

- Vysoká odolnost proti sálavému teplu.

Podešev:

- Antistatická pryžová podešev EXPLORER – samočisticí, protiskluzná (SRC) a odolná proti olejům, kyselinám a PHM (250 °C).

Tlumení nárazů (Shock Absorber):

- Integrované odpružení paty.

Systém obouvání:

- QuickZIP a poutka GRIP System pro maximální rychlost při obouvání.

Kopyto:

- Anatomické 3D kopyto TrueFOOT poskytující dostatek prostoru pro prokrvení chodidla a komfort.

Vnitřní stélky:

- Systém stélek AdaptFIT se 3 vyměnitelnými typy podle výšky nártu (nízký, střední, vysoký).

Zlin TX Nomex Black B701

Nový model z generace COMFORT LINE modelu Zlin. Model je v kombinaci hydrofobních usňových materiálů a textilních nehořlavých materiálů, které se používají na výrobu hasičských obleků. Textilní prvky umožňují větší flexibilitu. Celá řada GII vyniká unikátní podešví s propracovaným samočisticím dezénem a odolností.



TX = Textilní prvky



Membrány:

- PU (B701-01)
- PTFE (B701-02)

Svršek:

- Lícová hovězí useň 2,2–2,4 mm s hydrofobní úpravou v kombinaci s funkční nehořlavou textilií
- Kombinace textilu odlehčí svršek a umožní lepší prodyšnost obuvi.
- Kotníkové protektory.
- TPU ochrana špice a paty.
- Kompozitní tužinka.
- Vnitřní polstrování z měkkého pěnového materiálu.
- Pružná segmentace v oblasti paty – zajišťuje vyšší flexibilitu při ohybu
- Výrazné reflexní prvky.
- Kombinované zapínání obuvi – přední šněrování pro nastavení šířky obuvi s aretací v ohybové části nártu a boční zdrhovadlo pro rychlozapínání jednou rukou.
- Modulární model – na dotaz je možno kombinovat tloušťky materiálů, kombinační textilie a podšívky.

Podešev:

- Pryžová podešev EXPLORER.
- Samočisticí dezén podešve.
- Speciálně profilované zóny.
- Antistatická, protiskluzná, odolná proti olejům, kyselinám s PHM.
- Tepelná odolnost až do 250° C.
- Shock absorber - v patní části podešve k utlumení nárazů při chůzi.

Protipropichová napínací stélka:

- Kompozitní textilie s protipropichovou planžetou.

Vyjímatelná stélka:

- Anatomická, antistatická.
- Možnost vkládání stélek až pro 3 šířky chodidla.

Podšívka:

- Čtyřvrstvá s PU membránou.
- Dostupná i s PTFE membránou.

Tužinka:

- Kompozitní - má nižší hmotnost než ocelová tužinka. Poskytuje vysokou pevnost při mechanickém namáhání a odolnost proti nárazu.

Ochrana špice:

- Protiokopová TPU ochrana špice.

Ochrana paty:

- TPU ochrana paty.

Normy:

- EN 15090:2012
- EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)
- DGUV 112-191: Certifikováno pro ortopedické stélky (Schein®, Novaped).

Vlastnosti obuvi:

F2A HI3 SRC P T A AN CI HRO FO

Velikosti:

- EU: 35-53

Zlin TX PBI Beige B701

Nový model z generace COMFORT LINE modelu Zlin. Model je v kombinaci hydrofobních usňových materiálů a textilních nehořlavých materiálů, které se používají na výrobu hasičských obleků. Textilní prvky umožňují větší flexibilitu. Celá řada GII vyniká unikátní podešví s propracovaným samočisticím dezénem a odolností.



TX = Textilní prvky



Membrány:

- PU (B701-19)
- PTFE (B701-20)

Svršek:

- Lícová hovězí useň 2,2–2,4 mm s hydrofobní úpravou v kombinaci s funkční nehořlavou textilií
- Kombinace textilu odlehčí svršek a umožní lepší prodyšnost obuvi.
- Kotníkové protektory.
- TPU ochrana špice a paty.
- Kompozitní tužinka.
- Vnitřní polstrování z měkkého pěnového materiálu.
- Pružná segmentace v oblasti paty – zajišťuje vyšší flexibilitu při ohybu
- Výrazné reflexní prvky.
- Kombinované zapínání obuvi – přední šněrování pro nastavení šířky obuvi s aretací v ohybové části nártu a boční zdrhovadlo pro rychlozapínání jednou rukou.
- Modulární model – na dotaz je možno kombinovat tloušťky materiálů, kombinační textilie a podšívky.

Podešev:

- Pryžová podešev EXPLORER.
- Samočisticí dezén.
- Speciálně profilované zóny.
- Antistatická, protiskluzná, odolná proti olejům, kyselinám s PHM.
- Tepelná odolnost 250° C.
- Shock absorber - v patní části podešve k utlumení nárazů při chůzi.

Protipropichová napínací stélka:

- Kompozitní textilie s protipropichovou planžetou.

Vyjímatelná stélka:

- Anatomická, antistatická.
- Možnost vkládání stélek až pro 3 šířky chodidla.

Podšívka:

- Čtyřvrstvá s PU membránou.
- Dostupná i s PTFE membránou.

Tužinka:

- Kompozitní - má nižší hmotnost než ocelová tužinka. Poskytuje vysokou pevnost při mechanickém namáhání a odolnost proti nárazu.

Ochrana špice:

- Protiokopová TPU ochrana špice.

Zlin GII B7125

Nová generace COMFORT LINE modelu Zlin. Celá řada GII vyniká unikátní podešví s propracovaným samočisticím dezénem, odolností a pomocným gripem s nadstandardně odolnou hovězí kůží s hydrofobní úpravou.



Membrány:

- PU (B7125-01)
- PTFE (B7125-02)

Svršek:

- Lícová hovězí useň 2,4–2,6 mm s hydrofobní úpravou.
- Kotníkové protektory.
- TPU ochrana špice a paty.
- Kompozitní tužinka.
- Vnitřní polstrování z měkkého pěnového materiálu.
- Pružná segmentace v oblasti paty.
- Reflexní prvky.
- Kombinované zapínání obuvi – přední šněrování pro nastavení šířky obuvi s aretací v ohybové části nártu a boční zdrhovadlo pro rychlozapínání jednou rukou.

Podešev:

- Pryžová podešev EXPLORER.
- Samočisticí dezén.
- Speciálně profilované zóny.
- Antistatická, protiskluzná, odolná proti olejům, kyselinám s PHM.
- Tepelná odolnost 250° C.
- Shock absorber - v patní části podešve k utlumení nárazů při chůzi.

Protipropichová napínací stélka:

- Kompozitní textilie s protipropichovou planžetou.

Vyjímatelná stélka:

- Anatomická, antistatická.
- Možnost vkládání stélek až pro 3 šířky chodidla.

Podšívka:

- Čtyřvrstvá s PU membránou.
- Dostupná i s PTFE membránou.

Tužinka:

- Kompozitní - má nižší hmotnost než ocelová tužinka. Poskytuje vysokou pevnost při mechanickém namáhání a odolnost proti nárazu.

Ochrana špice:

- Protiokopová TPU ochrana špice.

Ochrana paty:

- TPU ochrana paty.



Normy:

- EN 15090:2012 (EN 15090:2012)
- EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)
- DGVU 112-191: Certifikováno pro ortopedické stélky (Schein®, Novaped).

Vlastnosti obuvi:

- F2A HI3 SRC P T A AN CI HRO FO

Velikosti:

- EU: 35 - 53

Zlin GII CH B7125

Nová generace COMFORT LINE modelu Zlin s protiprořezovou výztuhou. Celá řada GII vyniká unikátní podešví s propracovaným samočisticím dezénem a odolností, vyrobená z vysoce odolné hověžinové kůže s hydrofobní úpravou. Dostupná ve variantě s PU nebo s PTFE membránou.



Chainsaw



LEVEL 2

Membrány:

- PU (B7125-21)
- PTFE (B7125-22)

Svršek:

- Lícová hovězí useň 2,4–2,6 mm s hydrofobní úpravou.
- Kotníkové protektory.
- TPU ochrana špice a paty.
- Kompozitní tužinka.
- Vnitřní polstrování z měkkého pěnového materiálu.
- Pružná segmentace v oblasti paty.
- Reflexní prvky.
- Kombinované zapínání obuvi – přední šněrování pro nastavení šířky obuvi s aretací v ohybové části nártu a boční zdrhovadlo pro rychlozapínání jednou rukou.
- Protiprořezová výztuha - Level 2.

Podešev:

- Pryžová podešev EXPLORER.
- Samočisticí dezén.
- Speciálně profilované zóny.
- Antistatická, protiskluzná, odolná proti olejům, kyselinám s PHM.
- Tepelná odolnost 250° C.
- Shock absorber - v patní části podešve k utlumení nárazů při chůzi.

Protipropichová napínací stélka:

- Kompozitní textilie s protipropichovou planžetou.

Vyjímatelná stélka:

- Anatomická, antistatická.
- Možnost vkládání stélek pro až 3 šířky chodidla.

Podšívka:

- Dostupná ve variantě s PU membránou (čtyřvrstvá).
- Dostupná ve variantě s PTFE membránou.

Tužinka:

- Je kompozitní - má proto nižší hmotnost než ocelová tužinka.
- Poskytuje vysokou pevnost při mechanickém namáhání.
- Je velmi odolná vůči nárazům.

Ochrana špice:

- Protiokopová TPU ochrana špice.



Ochrana paty:

- TPU ochrana paty.

Normy:

- EN 15090:2012
- ISO 20345:2012
- ISO 17249:2013
- DGVU 112-191: Certifikováno pro ortopedické stélky (Schein®, Novaped).

Vlastnosti obuvi:

- F2A HI3 SRC P T A AN CI HRO FO CH
- Ochrana proti pořezu motorovou pilou - Level 2

Velikosti:

- EU: 35 - 53

Desna GII B7129

Nízká poloholeňová, modulární ochranná obuv pro hasiče. Při vývoji této obuvi byl kladen důraz na velmi nízkou hmotnost při zachování maximálního pohodlí. Osvědčené vlastnosti modelu Desna, jako jsou vynikající kvalita usně, kompozitní tužinka, hydrofobní úprava, extrémní teplotní odolnost a maximální ochrana proti uklouznutí, byly ještě dále zdokonaleny a využity pro nový model GII.



Membrány:

- PU (B7129-01)
- PTFE (B7129-02)

Svršek:

- Lícová hovězí useň 2,0–2,2 mm s hydrofobní úpravou.
- TPU ochrana špice.
- Kompozitní tužinka.
- Vnitřní polstrování z měkkého pěnového materiálu.
- Reflexní prvky.
- GRIP systém - velká poutka pro snadnější nazouvání a přenášení obuvi v hasičských rukavicích.
- Kombinace šněrování a šněrování s možností nastavení lišty se zdrhovadlem.

Podešev:

- Pryžová podešev EXPLORER.
- Samočisticí dezén.
- Speciálně profilované zóny.
- Antistatická, protiskluzná, odolná proti olejům, kyselinám a PHM.
- Tepelná odolnost až do 250°C.
- Shock Absorber v patní části podešve k utlumení nárazů při chůzi a běhu.

Protipropichová napínací stélka:

- Kompozitní textilie s protipropichovou planžetou.

Vyjímatelná stélka:

- Anatomická, antistatická.
- Možnost vkládání stélek až pro 3 šířky chodidla.

Podšívka:

- Čtyřvrstvá s PU membránou.
- Dostupná i v PTFE.

Tužinka:

- Kompozitní - má nižší hmotnost než ocelová tužinka. Poskytuje vysokou pevnost při mechanickém namáhání a odolnost proti nárazu.

Ochrana špice:

- Protiokopová TPU ochrana špice.



Normy:

- EN 15090:2012 (EN 15090:2012)
- EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)
- DGVU 112-191: Certifikováno pro ortopedické stélky (Schein®, Novaped).

Vlastnosti obuvi:

- F2A HI3 SRC P T A CI HRO FO

Velikosti:

- EU: 35 - 53

Lesna GII B7126

Nová generace COMFORT LINE modelu Lesna. Celá řada GII vyniká unikátní podešví s propracovaným samočisticím dezénem, odolností a pomocným gripem s nadstandardně odolnou hovězí kůží s hydrofobní úpravou.



Membrány:

- PU (B7126-01)
- PTFE (B7126-02)

Svršek:

- Lícová hovězí useň 2,4–2,6 mm s hydrofobní úpravou.
- Vnitřní polstrování z měkkého pěnového materiálu.
- Kotníkové protektory.
- TPU ochrana špice a paty.
- GRIP systém pro snadnější obouvání a přenášení obuvi.
- Kompozitní tužinka.
- Pružná segmentace v oblasti nártu a paty.
- Reflexní prvky.
- Protiprořezová výztuha.

Podešev:

- Pryžová podešev EXPLORER.
- Samočisticí dezén.
- Speciálně profilované zóny.
- Antistatická, protiskluzná, odolná proti olejům, kyselinám a PHM.
- Izolace proti teplu 250 °C.
- Shock Absorber v patní části podešve k utlumení nárazů při chůzi a běhu.

Protipropichová napínací stélka:

- Kompozitní textilie s protipropichovou planžetou.

Vyjímatelná stélka:

- Anatomická, antistatická.
- Možnost vkládání stélek až pro 3 šířky chodidla.

Podšívka:

- 4 vrstvá
- Dostupná s PU membránou.
- Dostupná s PTFE membránou.

Tužinka:

- Kompozitní - má nižší hmotnost než ocelová tužinka. Poskytuje vysokou pevnost při mechanickém namáhání a odolnost proti nárazu.

Ochrana špice:

- Protiokopová TPU ochrana špice.

Ochrana paty:

- TPU ochrana paty.



Normy:

- EN 15090:2012 (EN 15090:2012)
- EN ISO 17249:2014
- EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)
- DGVU 112-191: Certifikováno pro ortopedické stélky (Schein®, Novaped).

Vlastnosti obuvi:

- F2A HI3 SRC P T A AN CI HRO FO

Velikosti:


- EU: 35 - 53

Lesna GII CH B7126

Nová generace COMFORT LINE modelu Lesna s protiprořezovou výztuhou. Celá řada GII vyniká unikátní podešví s propracovaným samočisticím dezénem, odolností a pomocným gripem s nadstandardně odolnou hovězinovou kůží s hydrofobní úpravou. Model CH je dostupný s membránou PU nebo PTFE.



Chainsaw
LEVEL 2



Membrány:

- PU (B7126-21)
- PTFE (B7126-22)

Svršek:

- Lícová hovězí useň 2,4–2,6 mm s hydrofobní úpravou.
- Vnitřní polstrování z měkkého pěnového materiálu.
- Kotníkové protektory.
- TPU ochrana špice a paty.
- GRIP systém pro snadnější obouvání a přenášení obuvi.
- Kompozitní tužinka.
- Pružná segmentace v oblasti nártu a paty.
- Reflexní prvky.
- Protiprořezová výztuha.

Podešev:

- Pryžová podešev EXPLORER.
- Samočisticí dezén.
- Speciálně profilované zóny.
- Antistatická, protiskluzná, odolná proti olejům, kyselinám a PHM.
- Izolace proti teplu 250 °C.
- Shock absorber – v patní části podešve k utlumení nárazů při chůzi.

Protipropichová napínací stélka:

- Kompozitní textilie s protipropichovou planžetou.

Vyjímatelná stélka:

- Anatomická, antistatická.
- Možnost vkládání stélek až pro 3 šířky chodidla.

Podšívka:

- 4 vrstvá
- Dostupná s PU membránou.
- Dostupná s PTFE membránou.

Tužinka:

- Kompozitní - má nižší hmotnost než ocelová tužinka. Poskytuje vysokou pevnost při mechanickém namáhání a odolnost proti nárazu.

Ochrana špice:

- Protiokopová TPU ochrana špice.

Ochrana paty:

- TPU ochrana paty.

Normy:

- EN 15090:2012
- EN ISO 17249:2014 ed. 2
- EN ISO 20345:2023 ed. 2
- DGV 112-191: Certifikováno pro ortopedické stélky (Schein®, Novaped).

Vlastnosti obuvi:

- F2A HI3 SRC P T A AN CI HRO FO CH
- Ochrana proti pořezu motorovou pilou - Level 2

Velikosti:

- EU: 35 - 53

Lukov GII B7127

Nízká poloholeňová, modulární obuv pro hasiče. Nová generace COMFORT LINE modelu Lukov. Celá řada GII vyniká unikátní podešví s propracovaným samočisticím dezénem, odolností a pomocným gripem, z odolné hovězinové kůže s hydrofobní úpravou.



Membranes:

- PU (B7127-01)
- PTFE (B7127-02)

Svršek:

- Lícová hovězí useň 2,4 - 2,6 mm s hydrofobní úpravou.
- TPU ochrana špice.
- Kompozitní tužinka.
- Vnitřní polstrování z měkkého pěnového materiálu.
- Reflexní prvky.
- Kombinace šněrování a šněrování s možností nastavení lišty se zdrhovadlem na přední straně.

Podešev:

- Pryžová podešev EXPLORER.
- Samočisticí dezén.
- Speciálně profilované zóny.
- Antistatická, protiskluzná, odolná proti olejům, kyselinám s PHM.
- Tepelná odolnost 250° C.
- Shock absorber - v patní části podešve k utlumení nárazů při chůzi.

Protipropichová napínací stélka:

- Kompozitní textilie s protipropichovou planžetou.

Vyjímatelná stélka:

- Anatomická, antistatická.
- Možnost vkládání stélek až pro 3 šířky chodidla.

Podšívka:

- Čtyřvrstvá s PU membránou.
- Dostupná i s PTFE membránou.

Tužinka:

- Kompozitní - má nižší hmotnost než ocelová tužinka.
- Poskytuje vysokou pevnost při mechanickém namáhání a je odolná proti nárazu.

Ochrana špice:

- Protiokopová TPU ochrana špice.

Normy:

- EN 15090:2012 (EN 15090:2012)
- EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)
- DGV 112-191: Certifikováno pro ortopedické stélky (Schein®, Novaped).

Vlastnosti obuvi:

- F2A HI3 SRC P T A CI HRO FO

Velikosti:

- EU: 35 - 53

Lipa GII B7128

Nová generace COMFORT LINE modelu Lipa. Celá řada GII vyniká unikátní podešví s propracovaným samočisticím dezénem, odolností a pomocným gripem s nadstandardně odolnou hovězinovou kůží s hydrofobní úpravou.



Membrány:

- PU (B7128-01)
- PTFE (B7128-02)

Svršek:

- Lícová hovězí useň 2,4 - 2,6 mm s hydrofobní úpravou.
- Vnitřní polstrování z měkkého penového materiálu.
- TPU ochrana špice.
- GRIP systém pro snadnější obouvání a přenášení obuvi.
- Kompozitní tužinka.

Podešev:

- Pryžová podešev EXPLORER.
- Samočisticí dezén.
- Speciálně profilované zóny.
- Antistatická, protiskluzná, odolná proti olejům, kyselinám a PHM.
- Izolace proti teplu 250°C.
- Shock absorber.

Protipropichová napínací stélka:

- Kompozitní textilie s protipropichovou planžetou.

Vyjímatelná stélka:

- Anatomická, antistatická.
- Možnost vkládání stélek až pro 3 šířky chodidla.

Podšívka:

- Čtyřvrstvá s PU membránou.
- Dostupná i s PTFE membránou.

Tužinka:

- Kompozitní - má nižší hmotnost než ocelová tužinka.
- Poskytuje vysokou pevnost při mechanickém namáhání a odolnost proti nárazu.

Ochrana špice:

- Protiokopová TPU ochrana špice.

Normy:

- EN 15090:2012 (EN 15090:2012)
- EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)
- DGV 112-191: Certifikováno pro ortopedické stélky (Schein®, Novaped).

Vlastnosti obuvi:

- F2A HI3 SRC P T A CI HRO FO

Velikosti:

- EU: 35 - 53

Firefighter Socks

Funkční antibakteriální zátěžové ponožky určené do náročných podmínek s důrazem na vysokou odolnost a životnost materiálu. Ponožky FIREFIGHTER byly vyvinuty a testovány speciálně s profesionálními hasiči a vynikají komfortem při dlouhodobém nošení v zásahové obuvi.

EN ISO 20344



Dostupné střihy:

- **Nízký střih – Firefighter B7960:** Ergonomický střih optimalizovaný pro nízkou nebo standardní zásahovou obuv.
- **Vysoký střih – Firefighter Long B7961:** Navržen speciálně pro vysokou obuv, s lehkou kompresí lýtky pro lepší podporu a prokrvení.

Tělo ponožky:

- 79 % Polyester
- Vysoce pevné, odolné vlákno s vynikající odolností vůči mikroorganismům.

Zesílená nášlapná část:

- 15 % Prolen Siltex
- Premiový antibakteriální a antimykotický materiál, který redukuje nepříjemné pachy, udržuje biologickou rovnováhu pokožky a zachovává si svou účinnost i po mnoha vypráních.

Jádro ponožky:

- 5 % Elastan / Spandex
- Zajišťuje dokonalou tvarovou stálost, těsně obepíná chodidlo, čímž minimalizuje pohyb uvnitř obuvi (předchází vzniku puchýřů) a odolává oděru.

Dekorační proužek:

- 1 % Polypropylen

Informace o produktu:

- **Vyvinuto s profesionály:** Navrženo pro extrémní zatížení; vyvinuto a testováno ve spolupráci s hasiči.
- **Vysoká odolnost:** Vysoce odolná vlákna zajišťují mimořádnou mechanickou odolnost a výrazně prodlužují životnost ponožky.
- **Pokročilý komfort:** Ergonomická konstrukce zaručuje vynikající komfort při dlouhodobém a nepřetržitém nošení.

Tlumení nárazů a odvod vlhkosti:

- Speciálně zesílené zóny poskytují optimální polstrování, tlumení nárazů a efektivní odvod potu.

Normy:

- Plně testováno a certifikováno dle normy EN ISO 20344:2021

Velikosti:

- EU: 36–50

Stélky AdaptFIT BM1673 /4 /5

Anatomicky tvarované vkladací antistatické stélky AdaptFIT jsou vyrobeny technologií tvarování za tepla ve formách ze základního sendvičového plošného materiálu. Stélkový komplex je anatomicky tvarován k chodidlu a podpírá jeho příčnou i podélnou klenbu. Nabízíme tři velikosti pro optimální přizpůsobení chodidel a obuvi.

EN ISO 2878 EN ISO 20344



Katalogové označení:

- Vkladací stélka Typ 1: BM1674
- Vkladací stélka Typ 2: BM1673
- Vkladací stélka Typ 3: BM1675

Materiálové složení:

Spodní, nosná část:

- pro variantu 1, 2 a 3
- 97 % PES, 3 % akry euro-static
- gramáž 600 g/m²
- antistatický
- zajišťuje vysokou absorpci a desorpci vodní páry

Střední vrstva:

- pro variantu 2 a 3
- polyuretanová pěna
- potažená tkaninovým podkladem s antibakteriální úpravou
- ergonomická
- hmotnost 685 gr/m³,
- tloušťka 3 mm
- tvrdost MD

Vrchní vrstva:

- pro variantu 1, 2 a 3
- 99 % PL, 1 % ME
- plošná hmotnost 145 g/m² ±5%
- antistatický

Odolnost proti oděru:

- pro variantu 1, 2 a 3
- EN ISO 20344:2011
- za sucha – žádné díry po 51 200 cyklech
- za mokra – žádné díry po 25 600 cyklech

Elektrický odpor:

- Pro variantu 1, 2 a 3
- EN ISO 20344:2011
- EN ISO 2878:1978 A/3343
- Pod 1,00 x 10³ Q Ω

Tlumič prvek:

- pEVA (poly-ethyl-vinyl-acetát), děrovaná
- tloušťka 5,5 mm pro variantu 2
- tloušťka 6,5 mm pro variantu 3
- hustota 0,1 g/cm³
- tvrdost 25 Shore
- změkčuje došlap

Čištění a údržba obuvi

Správná údržba prodlužuje životnost zášlahové obuvi. Pravidelná péče pomáhá zachovat její funkčnost, vodoodpudivé vlastnosti a komfort. Doporučujeme používat originální přípravky z řady Holík Care.



Emulze Holík

- pro ošetření kožené a kombinované obuvi
- vyživuje a zjemňuje useň
- oživuje barvy
- zvyšuje odolnost vůči vodě a nečistotám
- vhodná pro pravidelnou údržbu

Impregnační spray Holík

- impregnace pro useň i textil;
- obnovuje vodoodpudivé a olejoodpudivé vlastnosti;
- chrání obuv před nečistotami;
- zachovává prodyšnost materiálu;
- vhodný také pro obuv s membránou.




Černý krém na obuv Holík

- pro péči o obuv z hladké černé usně
- vyživuje a ošetřuje
- zvyšuje odolnost vůči vodě
- oživuje barvu a zlepšuje vzhled obuvi
- jednoduchá aplikace díky dodávané houbičce

i Pro podrobné pokyny k čištění a údržbě naskenujte QR kód:
www.holik.com → Technologie → Údržba a praní





„Měl jsem možnost otestovat zásahovou obuv Firra® i nový oblek Erlite Ergo Uni.

Dle mého názoru sedí oblek naprosto skvěle. Jeho zdaleka největší výhodou je nízká hmotnost a ergonomický střih, který mě neomezoval v pohybu ani během desetihodinového náročného zásahu v hustém lesním terénu. Vynikající jsou také šle u kalhot – ani jednou nesklouzly a během celé operace je nebylo nutné jakkoliv upravovat.

A obuv Firra®? Naprosto neuvěřitelná trakce i v blátivém terénu. Obuv neklouže, poskytuje skvělou stabilitu i na svažitém terénu a je mimořádně pohodlná. Velkou výhodou je boční zapínání na zip a nazouvací gripy, díky kterým je obouvání obuvi mnohem rychlejší a snazší.“



Šimon Vařák
sbor dobrovolných hasičů
SDH Štípa, Česká republika

Zásahové obleky Holík

Produktové dělení

Pozicionování našich zásahových a záchranářských obleků je celé o komfortní ochraně. To znamená nacházení dokonalé rovnováhy mezi tepelnou ochranou a optimálním tepelným komfortem. Naše obleky jednoduše dělíme do dvou hlavních kategorií: **EN 469** (Zásahové obleky pro hasiče) a **EN ISO 15384** (Obleky pro technické zásahy a lesní požáry).

Kategorie / Norma:	 EN 469	 EN ISO 15384
Název:	"Erlite"	"Erflex"
Střih:	Comfort Ergo Firestorm	Comfort Ergo Firestorm
Výbava:	Plus Base Inov Uni	Plus Base Inov Uni
Materiálový systém:	Premium N, Premium NXT, Premium XTR, Premium RSK, Primera N, Eco	Forest OT, Forest OTL, Forest NXT, Forext NXL, Forest RSL, Forest KL, Forest KS, Forest NC
Barevné varianty:	- Navy Blue - Gold - Yellow - Red	- Navy Blue - Gold - Yellow - Red

Názorně:
NÁZEV přináší jasný benefit a POPIS STŘIHU uvádí jeho využití.





Obleky

pro hasiče
EN 469

Erlite Ergo Uni

NOVÉ!

Erlite Ergo Uni je třívrstvý zásahový oblek vyvinutý na základě zkušeností a potřeb českých profesionálních hasičů. Oblek je postaven na materiálovém systému PREMIUM-N/NXT, jehož funkčnost vychází z promyšlené kombinace použitých materiálů a unikátní skladby jednotlivých vrstev. Výsledkem je vyvážená kombinace ochrany, prodyšnosti, nízké hmotnosti a ergonomie.



3vrstvý



Barva: ● Navy Blue

Svrchní materiál:

- Nomex® Outershell Tough

Dokonalá ochrana:

- díky aramidovým materiálům Nomex® a Kevlar®

Vysoká prodyšnost:

- Membrána seamTEX® PTFE Fire Insert pro efektivní transport vodních par a snížení tepelné zátěže.

Nízká hmotnost:

- Extrémně lehká materiálová konstrukce s celkovou hmotností do 500 g/m².

Ergonomie:

- Předtvarovaná kolena s pěnovou výztuhou pro pohodlný pohyb i při kleku.

Materiálový systém seamTEX® PREMIUM-N/NXT pro náročné zásahové podmínky.

Svrchní materiál:

- Materiálová skladba: 75% Nomex®, 23% Kevlar®, 2% antistatické vlákno.
- Vysoká mechanická odolnost při zachování nízké hmotnosti.
- Hydrofobní úprava s odolností až 30 pracích cyklů bez nutnosti obnovy impregnace.

Membrána:

- Extrémně lehká PTFE membrána o plošné hmotnosti 90 g/m² zajišťuje vysokou prodyšnost při minimální hmotnosti.

Tepelná izolace a podšívka:

- Kombinace aramidového fleecu a FR viskózy s aramidovými vlákny pro tepelný komfort a funkční odvod vlhkosti.

Normy:

- ISO 13506-2
- EN 469 Xf 2, Xr 2, Y 2, Z 2
- EN 1149-5
- EN 343 Class 4/4
- EN ISO 11612 A1, B2, C1, F2

Velikosti:

- XS – 4XL
- Délky: N, K, KK, L, LL

Erlite Ergo Plus

NOVÉ!

Lehký vícevrstvý zásahový oděv s ergonomickým, promyšleným střihem. Je založen na materiálové skladbě PREMIUM-N/NXT s vrchním materiálem Nomex® Outershell Tough od společnosti seamTEX®. Vnější materiály poskytují spolehlivou ochranu, vysokou odolnost proti roztržení a nízkou míru žmolování. Pokročilá konstrukce zajišťuje vysokou prodyšnost, nízkou hmotnost a spolehlivý výkon i při intenzivním používání a opakovaném praní.



3vrstvý



Barva: ● Navy Blue

Materiálový systém seamTEX® PREMIUM-N/NXT pro náročné podmínky požárních zásahů:

- **Materiálové složení:** 75% Nomex®, 23% Kevlar®, 2% antistatické vlákno.
- Vysoká mechanická odolnost při zachování nízké hmotnosti.
- Hydrofobní úprava odolná vůči až 30 pracím cyklům bez nutnosti obnovy impregnace.
- Dostupné varianty vrchního materiálu umožňují optimalizovat vlastnosti oděvu podle požadavků na vyšší flexibilitu nebo mechanickou odolnost.
- Nomex® Outershell Tough – varianta optimalizovaná pro vyšší flexibilitu a maximální volnost pohybu.

Vlhkostní bariéra:

- seamTEX® PTFE Fire Insert 07, cca 90 g/m².

Tepelná izolace:

- Prošívaný izolační kompozit seamTEX® RT, 2vrstvý, cca 190 g/m².

Informace o produktu:

- **Pokročilá ergonomie:** Oděv je navržen s maximálním důrazem na volnost pohybu a dlouhodobé pohodlí při nejnáročnějších zásazích. Anatomicky tvarovaný střih s promyšlenou konstrukcí kapes doplňují ergonomicky tvarovaná kolena a pružné vsadky v podpaží i dalších namáhaných oblastech, které spolehlivě podporují přirozený pohyb.
- **Dokonalá ochrana:** Díky aramidovým vláknům Nomex® a Kevlar® poskytuje spolehlivou ochranu při zásahu.
- **Vysoká prodyšnost:** Membrána SeamTEX® PTFE Fire Insert zajišťuje efektivní odvod vodních par a pomáhá snižovat tepelnou zátěž při náročných zásazích.
- **Vybavení:** Rozšířená funkční výbava zahrnující praktický systém kapes, kapsu na radiostanici a upevňovací poutka pro svítilnu nebo další nezbytné hasičské příslušenství.

Normy:

- EN 469 (Xf, Xr, Y2, Z2)
- EN 1149-5
- EN 343 Class 4/4
- EN ISO 11612 (A1, B2, C1, F2)
- ISO 13506-2

Velikosti:

- XS – 5XL / Délky: N, K, KK, L, LL



Pouze pro ilustrační účely

Erlite Firestorm Inov

Třívrstvý zásahový oděv Erlite Firestorm Inov vychází ze zkušeností a potřeb profesionálních hasičů. Je založen na speciálně vyvinuté materiálové skladbě, která splňuje vysoké nároky na technické vlastnosti, odolnost při náročném nasazení i opakované údržbě. Jeho kvality potvrzují vynikající výsledky zkoušek i po 40 pracích cyklech.

NOVÉ!



3vrstvý



Barva: ● Gold

Kabát: obj. č.: C1001-001J
Kalhoty: obj. č.: C1001-001T

Svrchní materiál:

- **Materiálové složení:** kombinace aramidových vláken a antistatického vlákna (75% meta-aramid, 23% para-aramid a 2% antistatické vlákno).
- Vysoká mechanická odolnost při zachování nízké hmotnosti.
- Hydrofobní úprava odolná až vůči 30 pracím cyklům bez nutnosti obnovení impregnace.

Membrána:

- Mimořádně lehká PTFE membrána s plošnou hmotností 108 g/m² zajišťuje vysokou prodyšnost při zachování minimální hmotnosti oděvu.

Vysoká prodyšnost:

- Membrána e-PTFE zajišťuje efektivní odvod vodních par a pomáhá snižovat tepelnou zátěž při zásahu.

Nízká hmotnost:

- Mimořádně lehká materiálová konstrukce s celkovou plošnou hmotností do 520 g/m².

Ergonomie:

- Ergonomicky tvarovaná kolena s pěnovou výztuhou zajišťují pohodlný pohyb i při klečení. Vyjímatelná pěnová výplň umožňuje snadnou údržbu i individuální přizpůsobení oděvu.

Informace o produktu:

- Vnitřní náprsní kapsa typu Napoleon.
- Kontrolní otvory pro stav membrány v kabátu i kalhotách.
- RFID čip integrovaný v kabátu i kalhotách.
- Perforované reflexní pruhy pro lepší prodyšnost.
- Pěnová výztuha v oblasti ramen.
- Kalhoty jsou vybaveny šlemi s utahováním směrem dolů.
- Kalhoty mají poutka pro opasek.

Normy:

- EN 469 Xf 2, Xr 2, Y 2, Z 2
- EN 1149-5
- EN 343 Class 4/4

Velikosti:

- XS – 5XL
- Délky: N, K, KK, L, LL



Erlite Comfort Base

Lehký vícevrstvý zásahový oblek na bázi seamTEX® PREMIUM N L2 se svrchní odolnou tkaninou Nomex® Outershell Tough. Vyznačuje se vysokou odolností proti protřetí, minimálním žmolkováním a spolehlivou ochranou. Membrána PTFE zajišťuje vynikající prodyšnost, extrémně nízkou hmotnost a vysokou funkčnost při náročném zásahu.

NOVÉ!



3vrstvý



Barva: ● Navy Blue

Svrchní tkanina:

- Nomex® Outershell Tough, cca 195 g/m²
- 75 % Nomex® (meta-aramid)
- 23 % Kevlar® (para-aramid)
- 2 % antistatické vlákno

Vlhkostní bariéra:

- seamTEX® – PTFE Fire Insert 07, cca 90 g/m²

Tepelná izolace:

- seamTEX® prošíváný kompozit RT, dvouvrstvý, cca 190 g/m².

Informace o produktu:

- Svrchní materiály použité v systému PREMIUM-N L2 jsou prověřeny více než 15 lety nasazení u hasičských jednotek a odolávají i nejnáročnějším zásahovým podmínkám.

Nízká hmotnost:

- Lehký materiálový systém s celkovou plošnou hmotností cca 475 g/m² snižuje fyzickou zátěž zasahujících a zvyšuje komfort při dlouhotrvajících zásazích.

Vysoká prodyšnost:

- Membrána seamTEX® PTFE Fire Insert zajišťuje efektivní odvod vodních par a přispívá ke snížení tepelného zatížení organismu během zásahu.

Normy:

- EN 469 (Xf, Xr, Y2, Z2)
- EN 1149-5
- EN 343 Class 4/4
- EN ISO 11612 (A1, B2, C1, F2)
- ISO 13506-2

Velikosti:

- XS – 5XL
- Délky: N, K, KK, L, LL



Obleky

Technické zásahy a lesní požáry
EN ISO 15384



Erflex Comfort Base

NOVÉ!

Lehký zásahový oblek vyvinutý pro zásahy při požárech vegetace a v přírodním prostředí. Je založen na materiálovém systému seamTEX® FOREST OTL Outershell Tough. Poskytuje spolehlivou ochranu, vysokou odolnost proti protřžení a nízkou tendenci ke žmolkování. Díky své lehké konstrukci oblek zajišťuje vysoký komfort, vynikající volnost pohybu a spolehlivý výkon při intenzivním nasazení.



2vrstvý



Barvy: Red & Yellow

Materiálový systém:

- seamTEX® FOREST OTL Outershell Tough pro náročné podmínky hasičských zásahů

Složení materiálu: 75% Nomex®, 23% Kevlar®, 2% antistatické vlákno

- svrchní tkanina se standardní vysoce odolnou úpravou proti praní, umožňující až 30 pracích cyklů bez nutnosti obnovy impregnace

Ochrana proti vlhkosti:

- Laminát seamTEX® PTFE s podšívkou 68, cca 160 g/m².

Prověřeno v každém detailu:

- Vnější materiály použité v systému FOREST OTL jsou ověřeny více než 15 lety nasazení při hasičských zásazích a obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Pro lesní požáry:

- Vyvinuto speciálně pro hašení požárů v přírodě a lesních porostech.

Vysoká prodyšnost:

- Membrána SeamTEX® PTFE Fire Insert zajišťuje efektivní odvod vodních par a snižuje tepelnou zátěž.

Komfortní střih

- Volnější střih poskytuje dostatečnou volnost pohybu a zajišťuje pohodlné nošení i při dlouhodobém nasazení.

Základní vybavení

- Základní funkční výbava navržená pro standardní hasičské zásahy a praktické každodenní použití.

Normy:

- EN ISO 15384
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 (A1, B2, C1, F2)
- EN 343 Class 4/4

Velikosti:

- XS–5XL
- Délky: N, K, KK, L, LL

Kompletní portfolio



www.holik.com



Standards

„To stejné platí pro ochranné rukavice. Testujeme každý materiál, každý konstrukční prvek i každý hotový výrobek. Teprve když vše odolá náročnému testování a extrémním podmínkám, může ochranná rukavice nést naše jméno,“ říká Jovanka Habrovanská, manažerka zkušebnictví a certifikace.

Zkoušení a certifikace ochranných rukavic je technicky náročná disciplína. Každý model musí projít řadou mechanických a tepelných zkoušek v souladu s přísnými mezinárodními normami, jako jsou EN 659, EN 407 a EN 388.

Zaměřujeme se nejen na splnění všech požadavků a důkladné vyhodnocení výsledků, ale také na úzkou spolupráci s akreditovanými certifikačními orgány a laboratořemi po celém světě.

„Vytvořit skutečně bezpečnou ochrannou rukavici je jako stavět hasičské auto: samotný dobrý motor nestačí. Každý detail musí fungovat dokonale – od pneumatik až po sirénu.“

Jovanka Habrovanská
Testing a certifikace



Přehled norem a piktogramů



EN 659

Ochranné rukavice pro hasiče – specifické požadavky pro činnosti při hašení požárů, včetně odolnosti proti teplu, plameni a mechanickým rizikům.



EN 388

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům – stanovuje úroveň ochrany proti oděru, řezu čepelí, trhání, propíchnutí a nárazu.



EN ISO 21420 (dříve EN 420)

Všeobecné požadavky na ochranné rukavice – definuje základní požadavky na konstrukci, výrobu, bezpečnost, komfort a citlivost (obratnost).



EN 407

Ochranné rukavice proti tepelným rizikům – hodnotí úroveň ochrany proti plameni, kontaktnímu teplu, konvektivnímu teplu a sálavému teplu.



NFPA 1970

Nová harmonizovaná norma integruje a nahrazuje předchozí samostatné normy (včetně NFPA 1971) a přináší aktualizované požadavky pro vyšší bezpečnost hasičů.

Dlouhá životnost a odpovědná výroba

Navrženo pro dlouhodobé používání

Věříme, že nejudržitelnější produkt je ten, který vydrží. Proto se při vývoji našich výrobků zaměřujeme na kvalitu, odolnost a dlouhou životnost.

Naše produkty jsou navrženy tak, aby odolaly náročným podmínkám a v případě potřeby byly opravitelné – například výměnou zipů nebo jiných vysoce namáhaných prvků. To pomáhá prodloužit jejich životnost a snižuje potřebu časté obměny.

Technologie + prémiové materiály + ruční práce = produkt navržенý pro dlouhodobé používání.

Odpovědnější výroba

Soustředíme se také na efektivní využívání materiálů a odpovědné nakládání s odpady, abychom minimalizovali dopad výroby na životní prostředí při současném zachování kvality, funkčnosti a bezpečnosti produktů.

Při výběru materiálů spolupracujeme s dodavateli, kteří splňují přísná kvalitativní kritéria a jsou držiteli certifikací jako OEKO-TEX®, REACH a LWG. To nám dává jistotu, že naše výrobky jsou nejen vysoce funkční, ale také zdravotně nezávadné a vyrobené s ohledem na ekologické a chemické standardy.

Kvalita a bezpečnost

Kvalitu našich produktů a procesů neustále rozvíjíme v souladu s mezinárodními standardy EN ISO 9001 a EN ISO 14001, které potvrzují systematický přístup k řízení kvality a ochraně životního prostředí. Splňujeme také požadavky ČOS 051672 (AQAP-2110) pro dodávky do obranného sektoru.

Zaměřujeme se nejen na kvalitu produktů, ale také na bezpečnost, transparentní procesy a dlouhodobou stabilní spolupráci s partnery a dodavateli.

Uhlíková stopa a dekarbonizace

Od roku 2024 sledujeme naši uhlíkovou stopu. První výpočet nám pomohl identifikovat oblasti s největším dopadem a najít konkrétní způsoby, jak snížit emise, ušetřit energii a zefektivnit náš provoz.

K dekarbonizaci přistupujeme pragmaticky – jako k dlouhodobému rámci, který nám pomáhá připravit se na budoucí požadavky trhu a posilovat transparentní obchodní vztahy.

Etické podnikání

Ve společnosti Holík International stavíme na férových a transparentních obchodních praktikách. Dodržování předpisů (compliance), otevřená komunikace a odpovědný přístup tvoří základ důvěry mezi našimi zákazníky, obchodními partnery a zaměstnanci.





Crafted to protect.
Worn with pride.

Pavel Suchý
Obchodní zástupce
+420 739 095 444
suchy@holik.com

Simona Zapletalová
Obchodní zástupce
+420 601 361 583
zapletalova@holik.com

Andrea Jakubová
Obchodní asistent
+420 722 100 922
jakubova@holik.com



www.holik.com